


EAN: 4057304006852
static.hansa.com/50432101



- Waschtisch
- Fertigmontageset, Zweigriff
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Kreuzgriff, Zweihandbedienhebel/Griffe
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Kürzbar
- Squarewallrosette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Projection **155 - 210 mm**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 200**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP50432101

	Name	Art.-Nr.
01	Auslauf Ausgelaufen	59914618
02	Luftsprudler, 6 l/min	59914428
03	Griff Ausgelaufen	59914609
04	Griff	59914610
05	Anschlussnippel, M15x1,5xG1/2, SW 8	59913241
06	Rosette	59914611

 UNIDOMO®