


EAN: 4057304006883
static.hansa.com/50462071



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Zweigriff
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Kreuzgriff, Zweihandbedienhebel/Griffe
- Zugumsteller
- Handbrause
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Ausziehbrause
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Squarewallrosette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar **19.8 / 13.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **176 mm**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 200**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP50462071

	Name	Art.-Nr.
01	Anschlußschlauch, L=600, G1/2xG1/2 Ausgelaufen	59914408
02	Luftsprudler, M24x1	59913132
03	Befestigungssatz	59913371
04	Zugstange mit Knopf	59914413
05	Umsteller, automatisch	59912706
06	Griff Ausgelaufen	59914609
07	Griff	59914610
08	Rosette	59914611
09	Rosette	59914613
10	O-Ring, d 37.77x2.62	59913995
11	Befestigungssatz Ausgelaufen	59914403
12	Oberteil, G1/2, SW17	59913224
13	Adapter Weiss	59910235
14	Oberteil, G1/2	59913457
15	Ventil, G1/2xG1/2	59913455
16	Ventil, G1/2xG1/2	59913453
17	Rosette	59914614
18	Rückflussverhinderer	59905714
19	Anschlußschlauch, L=2200, G1/2	59914412
20	Gegengewicht	59914039