

EAN: 4015474171718
static.hansa.com/50938101



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **94 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**

Zulassungen und Deklarationen

KIWA **K100538/01**
 ACS **16 ACC LY 700**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP50938101

DOMO®

Name	Art.-Nr.
1.2 Dichtung Ausgelaufen	59902296
1.3 Überwurfmutter, G1/2, SW32	59902245
1.4 Schutzteil	59905535
1.5 Dichtung, 45x23x2	59902282
1.6 Dichtung, 45x24x0.5	59902328
1.7 Dichtungskit Ausgelaufen	59910707
1.8 Befestigungssatz	59912335
2 Oberteil	59913321
2 Oberteil Weiss	5991332182
2 Oberteil Schwarz	5991332184
2 Oberteil Edelstahl-Look	5991332196
2.1 Oberteil	59913323
2.2 Hebel	59913322
2.2 Hebel Weiss Ausgelaufen	5991332282
2.2 Griff Schwarz Ausgelaufen	5991332284
2.2 Griff Edelstahl-Look Ausgelaufen	5991332296
2.5 O-Ringsatz	59913320
4 Luftsprudler, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4 Luftsprudler, M21.5x1	59913598
4.1 Schlüssel für Luftsprudler, M21.5x1	59913133