

EAN: 4057304006708
static.hansa.com/51052183



three-hole basin mixer, DN 15

- Waschtisch
- Zweigriff
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Zweihandbedienhebel/Griffe
- Ablaufgarnitur mit Zugstange

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	1 bar


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Projection	141 mm
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 200
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



This exploded view diagram illustrates the components of a bidet sprayer. The parts are numbered as follows:

- 1**: Long flexible supply hose with a 1/2" BSP male thread at one end and a 1/4" BSP female thread at the other.
- 2**: Small O-ring seal.
- 3**: Small cap or plug for the spray head.
- 4**: Spray head assembly, including the main body and a mounting bracket.
- 5**: Long vertical rod or stem.
- 6**: Thin metal rod or pin.
- 7**: Top cap of the spray head.
- 8**: Alternative top cap design.
- 9**: Alternative top cap design with a different internal seal.
- 10**: Spray head assembly with a different internal seal.
- 11**: Small O-ring seal.
- 12**: Alternative top cap design with a different internal seal.
- 13**: Alternative top cap design with a different internal seal.

	Name	Art.-Nr.
01	Anschlußschlauch, L=430, G1/2xG1/2 Ausgelaufen	59914404
02	O-Ring, 13X2 Ausgelaufen	59914405
03	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
04	Befestigungssatz	59913371
05	Anschlußschlauch, L=160, G1/2-M10x1 Ausgelaufen	59914407
06	Zugstange mit Knopf	59913459
07	Griff	59914561
08	Griff	59914562
09	Befestigungsmutter	59914563
10	Oberteil, G1/2, SW17	59913224
11	Adapter Weiss	59910235
12	Befestigungssatz Ausgelaufen	59914403
13	Oberteil, G1/2	59913457
N.I.	Ablaufgarnitur	59911441