

EAN: 4015474188655
static.hansa.com/51129172



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Squarewallrosette, Sleeve, CoverPlateFixedWithScrews
- Ohne Mengenregulierung, Ohne Umstellung




Technische Daten

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN20
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar

Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	II (ISO 3822)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP51129172

	Name	Art.-Nr.
1	Rosette, 175x175	59913496
1.1	Abdeckkappe	59912540
1.3	Schraube, M5x65	59904847
3	Temperatureinstellgriff, (2011-)	59913497
3.1	Schraube, M6x9.5	59901609
3.2	Blindstopfen	59911840
N.I.	Verlängerungssatz, 35 mm	59912459

 UNIDOMO®