

EAN: 4015474023031
static.hansa.com/51200100



- Waschtisch
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Innengewinde


Technische Daten

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	cc 300 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 200
-------------	--------



UNIDOMO®





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP51200100

	Name	Art.-Nr.
2	Oberteil, G3/4	59912164
2.1	O-Ring, 23x1.78	59910693
2.2	Adapter Weiss	59910235
2.3	Oberteil, G3/4	59912165
3	Schutzkappe	59910667
4	Spindel kpl. lang	59910379
4.1	Ring	59910694
4.3	Gewindehülse, M24x1.5	59910100

