

EAN: 4057304007071
static.hansa.com/51382283

single-lever kitchen mixer, DN 15



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Batteriebetrieb, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrentil, elektronisch
- Hebel mit W•K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	200 mm
Werkstoff	Messing



Software-Einstellungen

Spülmaschinenventil Öffnungszeit	4 h / 12 h
----------------------------------	------------

Elektronische Eigenschaften


Batterie	AA 1.5 V Lithium x 2
----------	----------------------

Vorschriften

EMC Directive	C E 2014/30/EU
EN Standard	EN 817, EN 15091
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
--------	----------------------





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller



 **UNIDOMO®**


Ersatzteile



SP51012283

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, (2002-)	59912225
02	Auslauf	59914683
03	Blindstopfen	59913762
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
05	Auslaufdichtung	59914431
06	Hebel	59914652
07	Dekorkappe	59914573
08	Kartusche	59914665
09	Abdeckkappe	59914649
10	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
11	Druckknopf, 3 V, (51372283, 51382283)	59914684
12	Bodendichtung	59914591
13	PVC-Befestigungsplatte	59910008
14	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
15	Befestigungssatz	59914475
16	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M10x1 LH	59914685
16	Anschlußschlauch, L=550, G1/2-M10x1 LH, DN6	59914686

JIDOMO®



SP0116D

	Name	Art.-Nr.
01	Schmutzfangsiebe	59914085
02	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
03	Magnetventil, 3 V	59914338
04	Membrane	59914126
05	Kontrolleinheit, 3 V	59914687
06	Dichtung, 18,5/12x2 EPD	59914692