

EAN: 4057304004025  
[static.hansa.com/51450163](https://static.hansa.com/51450163)



- Shower
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar **16.8 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Installationsabstand **CC150 ± 15 mm**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I(ISO 3822)**





## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**



|      | <b>Name</b>                  | <b>Art.-Nr.</b> |
|------|------------------------------|-----------------|
| 01   | Hebel                        | 59914417        |
| 02   | Abdeckkappe, 33 x 3 mm       | 59912504        |
| 03   | Temperaturanschlag           | 59912325        |
| 04   | Gegenmutter, M40x1, SW30     | 59913210        |
| 05   | Kartusche, 3,5 Classic       | 59913075        |
| N.I. | Anschlussmutter, G3/4, AF 30 | 59902230        |
| N.I. | S-Anschluss, G3/4 x G1/2     | 59904793        |
| N.I. | Rückflussverhinderer         | 59905714        |
| N.I. | Verbinder                    | 59913400        |