

EAN: 4057304015632  
[static.hansa.com/51522286](http://static.hansa.com/51522286)



- Waschtisch
- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Einhandbedienhebel/Griff, Bügelhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Kettenhalter ohne Kette
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)   | <b>6.0 l/min</b> |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s | <b>2 bar</b>     |


### Technische Eigenschaften

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warmwasserversorgung | <b>max. +80°C</b> |
| Arbeitsdruck         | <b>0.5-10 bar</b> |
| Anschlussgröße       | <b>G3/8</b>       |
| Projection           | <b>110 mm</b>     |
| Werkstoff            | <b>Messing</b>    |



### Vorschriften

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| EN Standard    | <b>EN 817</b>                 |
| Geräuschklasse | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b> |





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**



**JUNKERS**



**BOSCH**

**OR remeha**

**DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



## Ersatzteile



UNIDOMO®

### SP51402293

|      | Name                                | Art.-Nr. |
|------|-------------------------------------|----------|
| 01   | Hebel                               | 59914417 |
| 01   | Langer Hebel                        | 59914633 |
| 02   | Abdeckkappe, 33x3 mm                | 59912504 |
| 03   | Temperaturanschlag                  | 59912325 |
| 04   | Gegenmutter, M40x1, SW30            | 59913210 |
| 05   | Kartusche, 3.5 Classic              | 59913075 |
| 06   | Luftsprudler, M24x1 A, low pressure | 59902692 |
| 06   | Luftsprudler, M24x1, 6 l/min        | 59913727 |
| 07   | Befestigungsschraube, M8x1, L=140   | 59912474 |
| 08   | Befestigungssatz                    | 59910749 |
| N.I. | Ablaufgarnitur                      | 59904620 |
| N.I. | Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| N.I. | Zugstange mit Knopf                 | 59914464 |
| N.I. | Ablaufgarnitur, (2019-)             | 59914764 |