

EAN: 4015474253773
static.hansa.com/52402277



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **102 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

KIWA **K6116/08**
 DVGW **NW-6506CN0319**
 ABP **P-IX 29260/IA**
 SVGW **1104-5843**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



This exploded view diagram illustrates the components of a kitchen faucet assembly. The parts are numbered as follows:

- 1**: Faucet handle with mounting screws (1.1, 1.3).
- 2**: Top decorative cap.
- 3**: Middle decorative ring.
- 4.1**: Small O-ring.
- 4**: Cartridge assembly with O-ring (4.3) and pin (4.4).
- 5**: Faucet body.
- 5.1**: Long mounting screw.
- 5.2**: Lever actuator.
- 5.3**: O-ring.
- 5.5**: Lever mounting bracket.
- 5.6**: Lever mounting pin.
- 5.8**: Flexible supply line.
- 5.9**: Faucet stem.
- 5.10**: Flexible supply line with O-rings.
- 5.11**: O-rings for the supply line.
- 5.12**: Faucet stem O-ring.
- 6**: Small decorative cap.
- 7**: Drain assembly.

MO

1