

EAN: 4057304014666
static.hansa.com/53549420



- Wanne & Dusche
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile

SP53549420



	Name	Art.-Nr.
01	Rückflussverhinderer	59905714
02	Schlauch, L=1750, M12x1-1/2	59912281
03	Rosette, 75x75 mm	1003885V
04	Schraube, M4x45	59912291
05	Schlauchdurchführung	59914673