

EAN: 4015474139718
static.hansa.com/57092201



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Schwallauslauf, mit Joystick-Steuerpatrone

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	111 mm
Werkstoff	Messing




Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	P-IX 29675/10
-----	----------------------





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP57092201

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913090
1.1 Federclip	59913091
2 Zierring	59913088
2.1 O-Ring, d 40x2	59911507
3 Befestigungsschraube, M44x1 AF34	59913089
3.1 Steckschlüssel, SW34	59913092
3.2 Distanzring	59913096
4 Kartusche, 3.5 Joystick	59913051
4.1 Distanzhülse	59913093
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
4.5 O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
5.1 Zugstange mit Knopf	59912527
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 Dichtung, 43x37x3	59912506
5.5 Befestigungsplatte	59904765
5.6 Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7 Befestigungssatz	59910749
5.8 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9 O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.10 O-Ring, d 32x2	59912803
5.12 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.13 Schmutzfilter	59911684
5.14 Durchflussbegrenzer, 8L/min	59913095
6 Luftsprudler und Schlüssel, 6 l/min	59913094
7 Ablaufgarnitur	59904620
N.I. Schlüssel für Luftsprudler	59913757