

EAN: 4015474261419
static.hansa.com/57142201



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kristallklarer Laminarstrahl
- Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Schmutzfilter, ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	122 mm
Werkstoff	Messing




Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	P-IX 29678/10
-----	----------------------





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP57152201

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1 Stift, M5x23, SW2.5	59913955
1.4 O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.5 Abdeckkappe	59913956
2 Abdeckkappe	59913957
3 Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
4 Kartusche, 2.5	59913914
4.1 Schraube, M4x4	59901027
5.1 Zugstange mit Knopf	59913959
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 O-Ring, 35x2.5	59905020
5.7 Befestigungssatz	59913371
5.8 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9 O-Ring, 6x1.4	59913266
5.10 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6 Auslauf	59913960
6.1 Luftsprudler, M24x1	59913132
6.1 Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
6.3 Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR	59914013
6.3 Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
6.4 Montagering für Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
6.4 Montagering für Luftsprudler	59913961
6.6 Schraube, M4x7	59902075
6.7 Dichtungsset	59911884
7 Ablaufgarnitur	59904620
8 Rosette, d 55 mm	59913963
N.I. Blindstopfen	59911840