

EAN: 4057304015229
static.hansa.com/57142273



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schwenkauslauf mit Arretierung in mittlerer Position

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **134 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **PA-IX 38026/IO**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



This exploded view diagram illustrates the components of a kitchen faucet. The parts are numbered as follows:

- 1**: O-ring for the handle base.
- 2**: O-ring for the handle stem.
- 3**: The main faucet handle.
- 4**: A bracket or mounting plate for the handle.
- 5**: A decorative cap or plug for the side handle.
- 6**: A small screw for the side handle cap.
- 7**: A small screw for the side handle cap.
- 8**: A decorative cap or plug for the side handle.
- 9**: A ring or spacer for the side handle.
- 10**: A side handle or lever.
- 11**: A mounting plate for the faucet body.
- 12**: A decorative ring or cap for the faucet body.
- 13**: The main faucet body and stem assembly.

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Montagering für Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
03	Auslauf, L=154	1006400V
04	Dichtungskit	59911884
05	Hebel	1000776V
06	Blindstopfen	59913762
07	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
08	Abdeckkappe	59914638
09	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
10	Kartusche, 2.5	59913914
11	Rosette	1006394V
12	Bodendichtung	59914650
13	Befestigungssatz	59913371