

EAN: 4015474263529  
[static.hansa.com/57522203](http://static.hansa.com/57522203)



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Schwenkbar, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)   | <b>6.0 l/min</b> |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | <b>2 bar</b>     |


### Technische Eigenschaften

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß)   | <b>DN15</b>       |
| Warmwasserversorgung | <b>max. +80°C</b> |
| Arbeitsdruck         | <b>1-10 bar</b>   |
| Anschlussgröße       | <b>G3/8</b>       |
| Projection           | <b>146 mm</b>     |
| Werkstoff            | <b>Messing</b>    |



### Vorschriften

|             |               |
|-------------|---------------|
| EN Standard | <b>EN 817</b> |
|-------------|---------------|





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**



**JUNKERS**



**BOSCH**

**OR remeha**

**DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



## Ersatzteile



### SP57552203

| Name                                     | Art.-Nr. |
|------------------------------------------|----------|
| 1 Hebel                                  | 59914010 |
| 1.1 Schraube, M5x6, SW2.5                | 59912617 |
| 1.3 Blindstopfen                         | 59913762 |
| 2 Abdeckkappe                            | 59914011 |
| 3 Nuss, M32x1, SW30                      | 59914012 |
| 4 Kartusche, 2.5                         | 59913914 |
| 5.1 Zugstange mit Knopf                  | 59914014 |
| 5.2 Gelenkstück                          | 59904624 |
| 5.3 O-Ring, 35x2.5                       | 59905020 |
| 5.7 Befestigungssatz                     | 59913371 |
| 5.8 Schlauch, M8x1, G3/8, L=480          | 59914008 |
| 5.9 O-Ring, 6x1.4                        | 59913266 |
| 5.10 Dichtung, 9.5x14.4x2                | 59912551 |
| 6 Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD         | 59914015 |
| 6.1 Montagering für Luftsprudler         | 59914007 |
| 6.3 Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR | 59914013 |
| 7 Ablaufgarnitur                         | 59911441 |