


EAN: 4015474263710
static.hansa.com/57772103



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Schwenkbar, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Roundwallrosette, Sleeve

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**




Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Projection **193 mm**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914017
1.1	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59914016
2.1	Abdeckhülse	59913375
3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
6.1	Dichtung	59913169
7	Rosette	59914020
7.1	O-Ring, d 46x2	59912470
8	Auslauf	59914021
8.1	Montagering für Luftsprudler	59914007
8.3	Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
8.4	Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR	59914013
8.5	Gewindehülse, G1/2	59913865
8.8	Verlängerungsschraubensatz, G1/2, SW12, 20 mm	59913864
8.9	Verlängerungsschraubensatz, G1/2, SW12, 15 mm	59913863
9	Installation box	59913170
N.I.	Winkelstück	59913086
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59913136