

EAN: 4015474139855
static.hansa.com/57822100





- Zubehör
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Squarewallrosette, Roundwallrosette
- Schwallauslauf, Wanneneinlauf

Technische Daten

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Anschlussgröße	G1/2
Projection	160 mm
Werkstoff	Messing





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP57822100

	Name	Art.-Nr.
1.1	Durchflussbegrenzer, 22L/min Ausgelaufen	59912532
1.2	Schraube, M6x9	59911237
1.4	O-Ring, 34x2	59912533
3	Anschlussnippel, G1/2	59911229
3.2	O-Ring, d 25x2.5	59905053
3.3	Rückflussverhinderer	59905714
4	Rosette, d 65 mm	59913109
N.I.	Rosette	59913847

 UNIDOMO®