


EAN: 4015474179264
static.hansa.com/57860100



- Waschtisch
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- direkter Anschluss, Innengewinde
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Insulating pack made of styrofoam
- Ohne Fertigmontageset

Technische Daten

Technische Eigenschaften




DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	--------

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6512CS0518
ACS	16 ACC LY 699 





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Ersatzteile



SP57860100

	Name	Art.-Nr.
3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
6.3	Dichtung	59913169
9	Installation box	59913170
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59913136
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Winkelstück	59913086

