

EAN: 4015474179233
static.hansa.com/57942171



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel
- Kürzbar, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Roundwallrosette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **7.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Projection **225 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6512CS0518**
 ABP **P-IX 29077/IZ**
 ACS **16 ACC LY 699**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or valve. The components are numbered as follows:

- 1**: A long, thin cylindrical shaft or rod.
- 1.1**: A threaded section of the shaft.
- 1.4**: A small O-ring or seal.
- 2**: A cylindrical component, possibly a piston or a sleeve.
- 7**: A large, flat rectangular plate or cover.
- 7.1**: A small circular gasket or seal.
- 7.2**: A circular flange or ring.
- 7.3**: A smaller circular flange or ring.
- 8.1**: A large, curved, U-shaped component, possibly a housing or a bracket.
- 8.2**: A threaded bolt or screw.
- 8.3**: A small rectangular component, possibly a seal or a spacer.
- 8.4**: A component with a flared, multi-lobed base, possibly a valve or a connector.

Dashed lines indicate the assembly path and alignment of the components.

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1	Schraube, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4	O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Abdeckkappe	59913098
2	Abdeckhülse	59912116
7	Rosette, d 75 mm	59913246
7.2	Rosette, d 75 mm	59913240
7.3	O-Ring, 42x2	59913173
8.1	Auslauf, L=225	59913244
8.1	Auslauf, L=300	59913245
8.2	Gewindenippel, G1/2, AF12	59912144
8.3	Luftsprudler, M24x1 A, 8 l/min	59913130
8.4	Schlüssel für Luftsprudler, M24x1	59913134
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59913136