

EAN: 4015474253353  
[static.hansa.com/58149103](http://static.hansa.com/58149103)



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1250 mm)

- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Durchfluss bei 3 bar                          | 12.0 / 12.0 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | 3 bar             |


### Technische Eigenschaften

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| DN-Größe (Nennmaß)   | DN15          |
| Warmwasserversorgung | max. +65°C    |
| Arbeitsdruck         | 1-10 bar      |
| Installationsabstand | cc150 ± 15 mm |
| Projection           | 481 mm        |



### Vorschriften

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| EN Standard    | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822)              |





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



## Ersatzteile

 **UNIDOMO®**



**SP58149103**

|      | Name                                | Art.-Nr. |
|------|-------------------------------------|----------|
| 1    | Brausearm ohne Kopfbrause           | 59913810 |
| 1.1  | Kopfbrause, d 200 mm                | 59913747 |
| 1.3  | Düsenplatte, d 200 mm, (-2019)      | 59913751 |
| 1.5  | Durchflussbegrenzer                 | 59913753 |
| 1.6  | Schraube                            | 59913754 |
| 1.10 | O-Ringsatz                          | 59913808 |
| 1.11 | Brauserohr                          | 59913858 |
| 1.12 | Nuss                                | 59913821 |
| 1.13 | O-Ringsatz                          | 59913808 |
| 2    | Wandbefestigung                     | 59913859 |
| 2.1  | Befestigungssatz                    | 59913812 |
| 2.2  | Schraube, M5x8, SW2.5               | 59904755 |
| 3    | Schieber                            | 59913755 |
| 4    | Handbrause, d 100 mm Ausgelaufen    | 44330100 |
| 4.2  | Sieb                                | 59906859 |
| 4.4  | Schlauch, L=1250                    | 44120400 |
| 4.5  | Dichtungsring, d 21x12x2            | 59912304 |
| 5    | Umstellkörper komplett              | 59913857 |
| 5.1  | Stift, M6, 21 mm                    | 59913284 |
| 5.2  | O-Ring, d 3x1.5                     | 59913100 |
| 5.3  | Griff                               | 59913817 |
| 5.4  | Gegenmutter, M37x1, AF30            | 59912111 |
| 5.5  | Umsteller, automatisch              | 59913818 |
| 5.6  | Adapter Weiss                       | 59910235 |
| 5.7  | Rückflussverhinderer                | 59905714 |
| 6    | Brausebatterie, (-2018)             | 59913856 |
| 6.1  | Anschlussmutter, G3/4, AF30         | 59902230 |
| 6.2  | Anschlussnippel                     | 59911075 |
| 6.3  | Dichtung, 23.9x15.2x2               | 59902689 |
| 6.4  | Schmutzfilter, G3/4                 | 59911076 |
| 7    | Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15 | 59910254 |
| 7.2  | Schalldämpfer                       | 59904792 |
| 7.4  | Rosette                             | 59913432 |
| 7.5  | Abdeckhülse                         | 59912651 |
| 8    | Absperrgriff                        | 59913854 |
| 8.1  | Abdeckung                           | 59913850 |
| 8.2  | Schraube, M4x8                      | 59913851 |
| 8.3  | Temperaturanschlag                  | 59913465 |
| 9    | Oberteil, G1/2, 180°                | 59911103 |
| 9.1  | Ring                                | 59913469 |
| 10   | Temperatureinstellgriff             | 59913852 |
| 10.1 | Temperaturanschlag                  | 59913853 |
| 10.2 | Temperaturanschlag                  | 59913825 |
| 11   | Thermostatkartusche, 2,7            | 59913823 |
| 11.1 | Schraube, M6x9.5                    | 59901609 |
| 12   | Gewindenippel, M10x1                | 59913855 |
| 12.1 | O-Ring, d 8.1x1.6 Ausgelaufen       | 59910692 |

**SP58149103(2018)**

---

|    | <b>Name</b>               | <b>Art.-Nr.</b> |
|----|---------------------------|-----------------|
| 01 | Absperrgriff              | 59914208        |
| 02 | Oberteil, G1/2            | 59914207        |
| 03 | Schmutzfilter, G3/4       | 59911076        |
| 04 | Temperatureinstellgriff   | 59914206        |
| 05 | Thermostatkartusche, 3.4  | 59914114        |
| 06 | Kopfbrause, d 200 mm      | 59913747        |
| 07 | Brausearm ohne Kopfbrause | 59913810        |
| 08 | Brauserohr                | 59913858        |
| 09 | Wandbefestigung           | 59913859        |
| 10 | Schieber                  | 59913755        |
| 11 | Befestigungssatz          | 59913812        |
| 12 | Umstellkörper komplett    | 59913857        |

