

EAN: 4015474268357
static.hansa.com/581491130067



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1250 mm), Kopfbrause
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 / 12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	cc150 ± 15 mm
Projection	481 mm



Vorschriften

EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO3822)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller




Ersatzteile

 **UNIDOMO®**

SP581491130067

	Name	Art.-Nr.
1	Brausearm ohne Kopfbrause	59913810
1.1	Kopfbrause, 200x200 mm	59913873
1.3	Düsenplatte, 200x200 mm, (-2019)	59913874
1.5	Durchflussbegrenzer	59913753
1.6	Schraube	59913754
1.10	O-Ringsatz	59913808
1.11	Brauserohr	59913858
1.12	Nuss	59913821
1.13	O-Ringsatz	59913808
2	Wandbefestigung	59913859
2.1	Befestigungssatz	59913812
3	Schieber	59913755
3.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
4	Handbrause, d 100 mm Ausgelaufen	44330100
4.2	Sieb	59906859
4.4	Schlauch, L=1250	44120400
4.5	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
5	Umstellkörper komplett	59913857
5.1	O-Ring, d 3x1.5	59913100
5.2	Stift, M6, 21 mm	59913284
5.3	Griff	59913817
5.4	Gegenmutter, M37x1, AF30	59912111
5.5	Umsteller, automatisch	59913818
5.6	Adapter Weiss	59910235
5.7	Rückflussverhinderer	59905714
6	Brausebatterie, (-2018)	59913856
6.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
6.2	Anschlussnippel	59911075
6.3	Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
6.4	Schmutzfilter, G3/4	59911076
7	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7.2	Schalldämpfer	59904792
7.4	Rosette	59913432
7.5	Abdeckhülse	59912651
8	Absperrgriff	59913854
8.1	Abdeckung	59913850
8.2	Schraube, M4x8	59913851
8.3	Temperaturanschlag	59913465
9	Oberteil, G1/2, 180°	59911103
9.1	Ring	59913469
10	Temperatureinstellgriff	59913852
10.1	Temperaturanschlag	59913853
10.2	Temperaturanschlag	59913825
11	Thermostatkartusche, 2.7	59913823
11.1	Schraube, M6x9.5	59901609
12	Gewindenippel, M10x1	59913855





SP58130101(2018)

	Name	Art.-Nr.
01	Absperrgriff	59914208
02	Oberteil, G1/2	59914207
03	Schmutzfilter, G3/4	59911076
04	Temperatureinstellgriff	59914206
05	Thermostatkartusche, 3.4	59914114

