

EAN: 4057304008726
static.hansa.com/5864217184



- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom/Grau
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Kugelkopf-S-Anschlüsse
- Sicherheitsglas
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **16.8 / 13.8 l/min**
 Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s **2.3 bar**





Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Installationsabstand **CC150± 15 mm**
 Projection **137 mm**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822) Oras lab.**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP5864217184

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatureinstellgriff	59914596
02	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer, (9/2018-)	59914727
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
04	Deckplatte Grau	59914600
05	O-Ring, 25.07x2.62	59911479
06	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
07	Umsteller/Kartusche	59914183
08	Durchflussbegrenzer	59914635
09	Absperrgriff	59914599
N.I.	Adapter	03990100
N.I.	Verbinder, G1/2	59911491

 UNIDOMO®