

EAN: 4057304008610
static.hansa.com/64432219



- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Temperatureinstellung fixierbar
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	112 mm
Werkstoff	Messing



Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften


Batterie	Lithium 2CR5 6 V
ItemBluetoothVersion	4.x

Vorschriften

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Schutzklasse	IP 55

Zulassungen und Deklarationen

CSTB	322-M1-20/1
UN38.3	UN38-3 Panasonic CR2450





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP64432219

Name	Art.-Nr.
01 Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
02 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
03 Temperaturregelung Griffgehäuse	59914100
04 Blindstopfen	59914104
05 Membrane	59914090
06 Magnetventil	59914091
07 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
08 Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, 6 l/min	59914105
09 Stopfen Rückschlagventil	59914086
10 Schmutzfangsiebe	59914085
11 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
12 Temperatureinstellsatz	59914089
13 Begrenzer	59914106