

EAN: 4015474277267
static.hansa.com/64632101



- Wanne & Dusche
- Tiptronic, Batteriebetrieb, Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Umstellung im Auslauf integriert
- Drucktaste mit Eco-LED
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse
- Einfüllzeit: 10 min (0 - 15 min)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Installationsabstand **cc150 ± 15 mm**
 Projection **155 mm**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Max. Fließdauer **4 min**



Elektronische Eigenschaften





Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**

Vorschriften

EMC Directive **C E 2004/108/EC**
 EN Standard **EN 1111, EN 15091**
 Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **1118120077**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile



SP64632101

	Name	Art.-Nr.
01	Deckplatte	59914241
02	Kontrolleinheit, 3 V	59914399
03	Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136
04	EcoLed-Griff	59914416
05	Magnetventil	59914366
06	Schmutzfilter, G3/4	59911076
07	O-Ringsatz	59914113
08	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
09	Temperatureinstellgriff	59914242
10	Umrüst-Set	59914243
11	Luftsprudler, M24x1	59914245
12	Buchse für Auslauf	59914244

 UNIDOMO®