


EAN: 4015474273405
static.hansa.com/65132101



- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Easy-Grip Bedienhebel
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Eco-Durchfluss
- Temperaturbegrenzer, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Temperatureinstellung fixierbar
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Schwallauslauf, Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717); Armatur ist GGT geprüft Benutzertest GUT

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 13.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2.3 bar
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	2.5 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Installationsabstand	cc150 ± 15 mm
Projection	127 mm
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN 1111
-------------	---------





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP65132101		
	Name	Art.-Nr.
01	Absperrgriff	59914115
02	Umsteller/Kartusche	59914116
03	Schmutzfilter, G3/4	59911076
04	Temperatureinstellgriff	59914112
05	O-Ringsatz	59914113
06	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
07	Auslaufeinsatz	59914117

