

EAN: 4015474273443
static.hansa.com/65232213



- Küche
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Hybrid, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Zweihandbedienhebel/Griffe, Easy-Grip Bedienhebel
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Inklusive Netzeil, Signalleuchten
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus zinkunbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar
- Armatur ist GGT geprüft Benutzertest SEHR GUT

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2.9 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	193 mm
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff



Software-Einstellungen


Nachlaufzeit	4 s (2/4/8/10/20 s)
Hygienespülung	off (off/12/24/48/72 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (10/30/60/120/180 s)
Max. Fließdauer	40 s (10/40/60/120/180 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	230 / 5 V
------------------------	-----------

Vorschriften

EMC Directive	C E 2014/30/EU
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 54 / transformer IP 20





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP65232213

Name	Art.-Nr.
01 Schutzfangsiebe	59914085
02 Netzteil	59914138
03 Benutzeroberfläche	59914139
04 Hebel	59914140
05 Oberteil Warmwasser	59914141
06 Oberteil Kaltwasser	59914142
07 Luftsprudler und Schlüssel, M24x1 STD CC S	59914143
08 Dichtungskit	59914144
09 Temperatureinstellsatz	59914145
10 Auslauf	59914620
N.I. Montagering für Luftsprudler	59914339