

EAN: 4057304008542
static.hansa.com/80812121



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, separater Transformator, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar, Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrrung für zwei Abgänge
- Roundwallrosette, BLUECLICK
- Ohne Netzteil

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Projection **310 mm**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)**
 Hygienespülung **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**
 Max. Fließdauer **60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)**

Elektronische Eigenschaften



Elektrischer Anschluss **12 VDC**

Vorschriften

EMC Directive **CEN 2014/30/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**
 Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **PA-IX 29284/IO**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP80812121

	Name	Art.-Nr.
01	Abdeckplatte, d 170 mm	59914553
02	Sensor	59914648
03	Griff	59914322
04	Befestigungsteil	59914554
05	Funktionseinheit	59914555
06	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
07	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
08	Schmutzfangsiebe	59914085
09	RV-Patrone, DN8	59914030
10	Auslauf, L=310	59914549
11	Luftsprudler, M24x1, -105	59914550
12	Schraube, M4.5x80	59912890
13	O-Ring, d 13.1x2.62	59914551
14	Kontrolleinheit, 12 V	59914560
15	Membrane	59914126