

EAN: 4057304006760  
[static.hansa.com/81119563](http://static.hansa.com/81119563)



trim kit with function unit

- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosetteplateframe, Roundwallrosette, Sleeve, FunctionUnitFixedWithScrews, BLUECLICK, BLUETUNE

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Durchfluss bei 3 bar                          | 20.4 / 20.4 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | 3 bar             |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s | 3 bar             |

### Technische Eigenschaften


|                      |            |                                                                                     |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Warmwasserversorgung | max. +80°C |  |
| Arbeitsdruck         | 0.5-10 bar |                                                                                     |
| Werkstoff            | Messing    |                                                                                     |

### Vorschriften

|                |              |
|----------------|--------------|
| EN Standard    | EN 817       |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822) |

### Zulassungen und Deklarationen

|      |                 |
|------|-----------------|
| DVGW | DW-6506CS0196   |
| ABP  | PA-IX 29258/IDC |
| SVGW | 1805-6754       |
| ACS  | 16 ACC LY 696   |





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



## Ersatzteile



### SP81119563

| Name                                    | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------|----------|
| 01 Funktionseinheit                     | 59914514 |
| 02 Kartusche, 4.0 Classic               | 59914129 |
| 03 Gegenmutter, M42x1,5, SW 38          | 59914128 |
| 04 O-Ring, 23.47x2.62                   | 59914304 |
| 05 Umsteller/Kartusche                  | 59914183 |
| 06 Rosette, d 170 mm                    | 59914308 |
| 07 Befestigungsteil                     | 59914307 |
| 08 Schraube, M4.5x80                    | 59912890 |
| 09 Abdeckhülse                          | 59914572 |
| 10 Dekorkappe                           | 59914573 |
| 11 Hebel                                | 59914574 |
| 12 Griff                                | 59914576 |
| 13 Einbausatz                           | 59914186 |
| N.I. Adapter, H/C reversed              | 59914184 |
| N.I. Verlängerungssatz, 15 mm           | 59914182 |
| N.I. Befestigungsschraube, M6x13        | 59914657 |
| N.I. Umsteller, automatisch, 120°       | 59914655 |
| N.I. Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm | 59914191 |