

EAN: 4015474278974
static.hansa.com/81139552



- Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosetteplateframe, Roundwallrosette, Sleeve, FunctionUnitFixedWithScrews, BLUECLICK, BLUETUNE

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **P-IX 28852/IC**
 SVGW **1805-6755**
 ACS **16 ACC LY 695**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP81139552

Name	Art.-Nr.
01 Absperrgriff	59914577
02 Rosette, d 170 mm	59914317
03 Abdeckhülse	59914294
04 Befestigungsteil	59914307
05 Schraube, M4,5x80	59912890
06 Temperatureinstellgriff	59914295
07 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
08 O-Ringsatz	59914113
09 Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
10 Umsteller/Kartusche	59914183
11 Funktionseinheit, (8114, 8862)	59914311
11 Funktionseinheit, (8113, 8861)	59914316
12 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
13 Rückflussverhinderer	59905714
14 Einbausatz	59914186
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Umsteller, automatisch, 240°	59914656
N.I. Temperaturanschlag, max 38°C	59914619
N.I. Umsteller, automatisch, 120°	59914655