

EAN: 4057304004858
static.hansa.com/81812121



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Fertigmontageset, Berührungslos, Batteriebetrieb
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
- Roundwallrosette, BLUECLICK

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Projection **310 mm**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)**
 Hygienespülung **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**
 Max. Fließdauer **60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)**

Elektronische Eigenschaften



Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**

Vorschriften

EMC Directive **C E 2014/30/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**
 Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **PA-IX 29284/IO**
 UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP81812121

Name	Art.-Nr.
01 Abdeckplatte, d 170 mm	59914553
02 Sensor	59914648
03 Griff	59914322
04 Befestigungsteil	59914554
05 Funktionseinheit	59914555
06 Magnetventil komplett, 3 V	59914125
07 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
08 Schmutzfangsiebe	59914085
09 RV-Patrone, DN8	59914030
10 Auslauf, L=310	59914549
11 Luftsprudler, M24x1, -105	59914550
12 Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914122
13 Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136
14 Schraube, M4.5x80	59912890
15 O-Ring, d 13.1x2.62	59914551
16 Kontrolleinheit, 3 V	59914552
17 Membrane	59914126