

EAN: 4057304005114
static.hansa.com/84370130



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom/Hellgrau

- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brausehalter, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv - Belebender Wasserstrahl, Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl
- Kürzbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **15.0 l/min**


Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Länge / Höhe **970 mm**



Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP64860120

UNIDOMO

	Name	Art.-Nr.
01	Schieber	59914252
02	Wandhalter	59914253