

EAN: 4057304003844
static.hansa.com/85269183



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Roundwallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews, BLUECLICK, BLUETUNE

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**


Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**



Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6506CS0196**
 ABP **PA-IX 29258/IDC**
 SVGW **1805-6754**
 ACS **16 ACC LY 696**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP85269183

Name	Art.-Nr.
01 Funktionseinheit	59914514
02 Kartusche, 4.0 Classic	59914129
03 Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
05 Umsteller/Kartusche	59914183
06 Rosette, d 170 mm	59914308
07 Befestigungsteil	59914307
08 Schraube, M4.5x80	59912890
09 Abdeckhülse	59914455
10 Schraube, M4x8	59914512
11 Dekorkappe	59914513
12 Hebel	59914453
13 Umstellknopf	59914324
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Umsteller, automatisch, 120°	59914655
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657