

EAN: 4015474286085
static.hansa.com/87859051



- Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Squarewallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews, BLUECLICK

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**


Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**



Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6506CS0196**
 SVGW **1805-6754**
 ACS **16 ACC LY 696**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP87859051

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, 45 mm, (2011-)	59913272
1.1 Schraube, M5x28, SW2.5	59913273
1.2 O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.3 Abdeckkappe, (2011-)	59913271
2 Rosette	59914312
2.1 Abdeckhülse	59912511
2.2 O-Ring, 41x3	59913215
2.3 Befestigungsteil	59914296
2.4 Schraube, M4.5x80	59912890
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperaturanschlag	59912325
4.2 O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.3 Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
7 Funktionseinheit, 3.5	59914303
7.1 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
8 Einbausatz	59914186
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm	59914192