

EAN: 4057304012556
static.hansa.com/88609085



- Dusche
- Gesundheit & Pflege
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer
- Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Roundwallrosette, Functionunit, BLUECLICK, BLUETUNE
- Ohne Mengenregulierung, Ohne Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **24.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Durchmesser **170 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6509CS0197**
 ABP **PA-IX 28855/I**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP88609085

	Name	Art.-Nr.
01	Rosette, d 170 mm	59914318
02	Abdeckhülse	59914294
03	Befestigungsteil	59914296
04	Schraube, M4.5x80	59912890
05	Temperatureinstellgriff	59914754
06	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
07	Schraubhülse	59914755
08	Funktionseinheit	59914293
09	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
10	Rückflussverhinderer	59905714
11	Schlüssel	59914077