

EAN: 4057304012549
static.hansa.com/88629085



- Wanne & Dusche
- Gesundheit & Pflege
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Abspernung für zwei Abgänge, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Roundwallrosette, Functionunit, BLUECLICK, BLUETUNE
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **22.2 / 22.2 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Durchmesser **170 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6509CS0197**
 ABP **PA-IX 28853/IDD**
 SVGW **1805-6755**
 ACS **16 ACC LY 695**





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ersatzteile



SP88619085

Name	Art.-Nr.
01 Griff	59914322
02 Rosette, d 170 mm	59914317
03 Abdeckhülse	59914294
04 Befestigungsteil	59914307
05 Schraube, M4.5x80	59912890
06 Temperatureinstellgriff	59914754
07 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
08 Schraubhülse	59914755
09 Umsteller/Kartusche	59914183
10 Funktionseinheit, (8114, 8862)	59914311
10 Funktionseinheit, (8113, 8861)	59914316
11 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
12 Rückflussverhinderer	59905714
13 Schlüssel	59914077