

EAN: 4015474278707  
[static.hansa.com/89909003](http://static.hansa.com/89909003)



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosetteplateframe, Roundwallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews, Sleeve, BLUECLICK, BLUETUNE

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**


### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**



### Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6506CS0196**  
 SVGW **1805-6754**  
 ACS **16 ACC LY 696**





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Ersatzteile



SP89909003

|      | Name                               | Art.-Nr. |
|------|------------------------------------|----------|
| 1    | Hebel                              | 59913827 |
| 1.1  | Schraube, M5x8, SW2.5              | 59904755 |
| 1.2  | Dekorkappe Grau                    | 59912112 |
| 2    | Rosette, d 170 mm                  | 59914308 |
| 2.1  | Abdeckhülse                        | 59912511 |
| 2.2  | O-Ring, 41x3                       | 59913215 |
| 2.3  | Befestigungsteil                   | 59914307 |
| 2.4  | Schraube, M4.5x80                  | 59912890 |
| 2.5  | Umstellknopf                       | 59914324 |
| 4    | Kartusche, 3.5 Classic             | 59913075 |
| 4.1  | Temperaturanschlag                 | 59912325 |
| 4.2  | O-Ring, d 28.24x2.62               | 59912590 |
| 4.3  | Schraubhülse, M38x1                | 59912115 |
| 4.4  | O-Ring, d 10.10x1.60               | 59905072 |
| 5    | Umsteller/Kartusche                | 59914183 |
| 7    | Funktionseinheit, 3.5              | 59914299 |
| 7.1  | O-Ring, 23.47x2.62                 | 59914304 |
| 8    | Einbausatz                         | 59914186 |
| N.I. | Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm | 59914191 |
| N.I. | Verlängerungssatz, 15 mm           | 59914182 |
| N.I. | Befestigungsschraube, M6x13        | 59914657 |
| N.I. | Umsteller, automatisch, 120°       | 59914655 |
| N.I. | Schraubendreher, 5 mm              | 59914334 |
| N.I. | Adapter, H/C reversed              | 59914184 |