



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6506CS0561

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Vertreiber <i>distributor</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	HANSAPINTO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: VTT-S-06213-17 vom 19.12.2017 (EES) Baumusterprüfung: VTT-S-05365-17 vom 30.10.2017 (EES) Baumusterprüfung: VTT-S-03705-17 vom 28.08.2017 (EES) UBA-Leitlinie: KA 0197/16 vom 08.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 105/16 vom 15.06.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.12.2022 / 19-0199-WNE

05.04.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
4511	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Auslauf: 161 mm; Tiefe Schlauchanschluss: 122 mm
4509; 4510	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 148 mm; Auslaufhöhe: 199 mm
4513	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 213 mm; Auslaufhöhe: 243 mm
4514	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 213 mm; Auslaufhöhe: 243 mm
4508	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 211 mm; Auslaufhöhe: 125 mm
4520	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 211 mm; Auslaufhöhe: 125 mm
4518	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 231 mm; Auslaufhöhe: 157 mm
4506; 4504	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 107 mm; Auslaufhöhe: 74 mm
4502; 4501	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 115 mm; Auslaufhöhe: 94 mm
4507	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 106 mm; Auslaufhöhe: 89 mm
4512 0163	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 54 mm
4512 0183	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 92 mm

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
4504; 4501; 4507; 4510	mit Ablaufgarnitur

