

**DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat*****DIN-DVGW type examination certificate*****NW-6506BP0361**Registriernummer  
registration number

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | HANSA Armaturen GmbH<br>Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | HANSA Armaturen GmbH<br>Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Eingriff-Sanitärarmatur                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | HANSAPOLO                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Kontrollprüfung Labor: 60285480-005 vom 08.10.2019 (LGW)<br>Baumusterprüfung: 124447/17 vom 09.06.2017 (SKZ)<br>Ergänzungsprüfung: 57216416-01 vom 21.03.2017 (SKZ)<br>Baumusterprüfung: 120120/13 vom 14.09.2016 (SKH)<br>Baumusterprüfung: 57214403-04 vom 02.07.2015 (LGW) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW W 574 (01.04.2007)<br>DIN EN 817 (01.09.2008)<br>UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)<br>UBA ELASTOM (16.03.2016)<br>UBA KTW (07.03.2016)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)                                                                                                            |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 21.06.2025 / 20-0585-WNV                                                                                                                                                                                                                                                      |

21.08.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH  
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

| <b>Typ<br/>type</b> | <b>Technische Daten<br/>technical data</b>                            | <b>Bemerkungen<br/>remarks</b>                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5152; 5150          | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtischarmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 110 mm;<br>Auslaufhöhe: 90 mm                                                                                            |
| 5140; 5141; 5142    | Bauform: Waschtischarmatur<br>Druckstufe: PN 10                       | Auslauftiefe: 90 mm;<br>Auslaufhöhe: 54 mm;<br>5140 mit Ablaufgarnitur;<br>5141 mit versenkbarer Kette;<br>5142 ohne Zugstangenbohrung |
| 5154; 5155          | Bauform: Waschtischarmatur<br>Druckstufe: PN 10                       | Auslauftiefe: 152 mm;<br>Auslaufhöhe: 190 mm;<br>5154 ohne Ablaufgarnitur;<br>5155 mit Ablaufgarnitur                                  |
| 5148                | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Spültischarmatur<br>Druckstufe: PN 10  | Auslauftiefe: 203 mm;<br>Auslaufhöhe: 120 mm                                                                                           |
| 5156                | Armaturengruppe:<br>Bauform: Spültischarmatur<br>Druckstufe: PN 10    | Auslauftiefe: 203 mm;<br>Auslaufhöhe: 235 mm                                                                                           |
| 5143                | Bauform: Bidetarmatur<br>Druckstufe: PN 10                            | Auslauftiefe: 106 mm;<br>Auslaufhöhe: 60 mm                                                                                            |
| 5144                | Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10           | Auslauftiefe: 158 mm,<br>Tiefe Schlauchanschluss: 108 mm;<br>eigensicher gegen Rückfließen                                             |
| 5145 0163           | Bauform: Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10                           | Tiefe Schlauchanschluss: 60 mm;<br>eigensicher gegen Rückfließen                                                                       |
| 5145 0193           | Bauform: Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10                           | Tiefe Schlauchanschluss: 80 mm;<br>eigensicher gegen Rückfließen;<br>Außengehäuse aus ABS                                              |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
**certified components**

| <b>Registr.-Nr.<br/>registration no.</b> | <b>Bauteil (Produktart)<br/>component</b>       | <b>Modell/Typ<br/>model/type</b>         | <b>Hersteller<br/>manufacturer</b> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| NW-6312AS2272                            | Einsteckrückflussverhinderer                    | DW.../DW14, DW14-pr,<br>DW14-AF-pr, DW15 | NEOPERL GmbH                       |
| DW-0304BO0460                            | Druckfeste flexible Schlauchleitung<br>Gruppe I | SOFTPEX® /SOFTPEX®<br>DN 6               | NEOPERL GmbH                       |

