


Montageanleitung



Raindance Unica
28698000

hansgrohe



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**







 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller





Durch die Exzenterbuchse können Bohrtoleranzen ausgeglichen werden.

Grâce à l'axe excentrique de réglage on peut rattraper la tolérance de perçage.

With the excentric socket it is possible to equalize tolerance of the drilling.

Con la rondella eccentrica è possibile equilibrare tolleranze diverse tra i fori.

Durante la instalación y mediante la excéntrica se puede corregir la posición de la barra.



Door de excentrische bus kunnen eventuele boorafwijkingen worden hersteld.

Ved hjælp af den excentriske bøsning kan evt. skævheder i borehullerne udlignes.

Com o encaixe excêntrico é possível compensar a tolerância da furação.



Dzięki mimośrodowym otworom można łatwo wyrównać tolerancje otworów.

Justierung / Etalonnage / Adjustment / Taratura / Ajuste/Instellen / Forindstilling / Afinação / Ustawianie



schwerer
mais difícil
harder
plus difficile
más pasado
zwaarder
tyngre
piú serrat

łabiej
leichter
mais fácil
easier
plus facile
más ligero
lichter
lettere
piú allentato



hansgrohe

AXOR | PHARO

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com