



Baujahr:

**Oberflächen**

AA Chrom

**Produkt**Sensor-Brausearmaturen UP Bausatz 2 (Temperatureinstellung über Spezialwerkzeug;  
Netzbetrieben)**Artikel-Nr.**

A6158AA

**Durchfluss bei 3 bar**



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

| Pos. | Bezeichnung                                                     | Ersatzteil-<br>Bestell-Nummer | Liefermenge |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1    | UP-Körper für Thermostat                                        |                               |             |
| 2    | Schraubenset komplett                                           | A960890NU                     | 1 Set       |
| 3    | RV-Stop Einheit warm                                            | F961052NU                     | 1 St.       |
| 4    | Magnetventil 6V G1/2                                            | F961050NU                     | 1 St.       |
| 5    | Überwurfmutter                                                  |                               |             |
| 6    | Abdeckkappe                                                     | F961068AA                     | 1 Set       |
| 7    | Schraube M43x 25 Din 7984                                       |                               |             |
| 8    | Wartungs-Set Kartusche G1/2                                     | A962230NU                     | 1 Set       |
| 9    | O-Ring Ø17x2,5                                                  | A963143NU                     | 1 Set       |
| 10   | RV-Stop Einehit kalt                                            | F961049NU                     | 1 St.       |
| 11   | Thermostatkartusche Thermische Desinfektion incl. Pos. 24       | F961069NU                     | 1 Set       |
| 12   | O-Ring Ø37,77x2,62                                              | A962574NU                     | 1 St.       |
| 13   | Adapter                                                         |                               |             |
| 14   | Gewindestift M4x8 DIN914                                        |                               |             |
| 15   | Adapter Schraube M5                                             | F960903NU                     | 2 St.       |
| 16   | O-Ring Ø15,6x1,78                                               | A961182NU                     | 2 St.       |
| 17   | AC-Adapter / 6,5V DC / 1A                                       | F961024NU                     | 1 St.       |
|      | Verlängerungskabel 2 m                                          | A960635NU                     | 1 St.       |
| 18   | Rosettenhalter komplett                                         | F961054NU                     | 1 St.       |
| 19   | Kabeldurchführung                                               | F961074NU                     | 2 St.       |
| 20   | Sensor komplett und Pos. 16                                     | F961053NU                     | 1 Set       |
| 21   | Rosette                                                         | F961073AA                     | 1 St.       |
| 22   | Verlängerungsset 20 mm                                          | A960704NU                     | 1 Set       |
|      | Verlängerungsset 40 mm                                          | A962476NU                     | 1 Set       |
| 23   | Distanzrahmen                                                   | F961057AA                     | 1 St.       |
| 24   | Hebelgriff zur Thermischen Desinfektion (in Pos. 11 beinhaltet) | F961070NU                     | 1 St.       |