




Ordering spares / Ersatzteil - Regelung / Pièces de rechange / Parti di ricambio / Lista de recambios / Onderdelen bestellen (NL/B) / Κωδικοί Ανταλλακτικών / Bestilling af reservedele / Beställning av reservdelar / Bestilling av reservedeler / Резервни части / Запчасти / Części zapasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezerves daļas / Náhradní díly / Náhradné diely / Yedek parça siparişi / Nadomestni deli

XX = AA, AD,

- 1 - B 961511 XX
- 3 - B 964696 NU
- 4 - B 961211 XX
- 5 - B 964698 NU
- 6 - B 961478 NU
- 11 - B 960411 XX
- 12 - B 960712 XX
- 15 - B 960255 NU
- 16 - A 963685 NU



UNIDOMO®




Ideal Standard


CERAFINE MODEL D

10.2019 / B665910

B C495 ..



Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium
<http://www.idealstandardinternational.com>





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte








Komplettpakete









Über 15 Jahre Erfahrung







Markenhersteller



UNIDOMO®



Temperature limiter / Temperaturbegrenzer / Limiteur de tempeérature / Limitatore della temperatura / Limitador de temperatura / Temperatuur begrenzer (NL / B) / Ρυθμιστής Θερμοκρασίας / Temperaturbegrænser / Temperaturbegränsare / Temperatursperre / Ограничител на температура / Ограничитель температуры / Ogranicznik temperatury / Limitator de temperatură / Hőmérséklet korlátozó / Омежувач температуры / Ограничивач температуре / Ограничител на температура / Temperatūros ribotuvės / Temperatuuri piiraja / Temperatūras norobežotājs / Omezovalc teploty / Obmedzovač teploty / Isı sabitleyicisi / Omejevalec temperature



	P	bar		MAX. 10 0,5		5 1			Q (3 bar)
	T	°C		MAX. 80		65 40			l/min
									12