






Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto /
Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat /
Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely /
Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb
/ Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови /
Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu





XX = AA, GN, ...

BC 784 ..	
Pos.	Part No.
1	A 861 419 XX
2	A 861 417 XX
3	A 861 397 NU
4	A 861 421 XX
5	A 962 708 NU
6	A 960 486 NU
7	B 960 900 XX
8	A 961 172 NU
9	A 962 370 NU
10	A 961 230 XX




P	50°C	15°C	4	3	2	1	0
			°C	°C	°C	°C	°C
0,3 MPa	65°C	15°C	27	33	41	48	50
3 bar	85°C	15°C	33	42	53	63	65
			41	53	68	83	85




Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium

www.idealstandardinternational.com



XX = AA, GN, ...

BC 775 .. BC 776 ..		BC 781 .. BC 782 ..	
Pos.	Part No.	Pos.	Part No.
1	A 861 419 XX	1	A 861 419 XX
2	A 861 417 XX	2	A 861 417 XX
3	A 861 397 NU	3	A 861 397 NU
4	A 960 197 NU	4	A 960 197 NU
5	A 960 486 NU	5	A 960 486 NU
6	B 960 900 XX	6	B 960 900 XX
7	A 961 172 NU	7	A 961 172 NU
8	A 962 370 NU	8	B 960 364 NU
9	A 961 230 XX	9	A 961 230 XX




Ideal Standard

Joy

BC 775 .. BC 776 .. BC 781 ..
BC 782 .. BC 784 ..

0120 / A 868 630





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**








 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



	P	bar		MAX. 10		5		Q (3 bar)
	T	°C		MAX. 85		65		l/min
						40		5