




Connect



UK

Assembly instructions.
Please read the instructions first.
We reserve the right to change
product specifications due to
possible technical improvements.

I

Istruzioni di montaggio.
Leggere prime le istruzioni.
Ci riserviamo il diritto di apportare
eventuali modifiche tecniche.

F

Notice de montage.
Lisez d'abord la notice de
montage.
Sous reserves de modifications
techniques.

BG

Инструкции за монтаж.
Преди монтажа,
първо прочетете инструкциите.
Запазваме си правото да променяме
спецификациите на продуктите
поради технически подобрения.

E

Instrucciones de montaje:
Por favor, lea primero
detenidamente las instrucciones.
Se reserva el derecho a cambiar
las especificaciones por posibles
mejoras técnicas.

D

Montageanleitung.
Bitte lesen Sie zuerst die Montageanleitung.
Im Interesse der Entwicklung und
Verbesserung von Produkten behält sich
Ideal Standard International das Recht vor,
Produktspezifikationen gelegentlich
ohne Ankündigung zu ändern.

RU


Инструкции по установке.
Пожалуйста, перед установкой
ознакомьтесь с инструкцией.
Мы оставляем за собой право
изменять характеристики
продуктов ввиду возможных
технических усовершенствований.

CZ


Pokyny k instalaci.
Před montáží si, prosím,
rozměře přečtěte montážní návo.
Společnost Ideal Standard International
si vyhrazuje právo změnit specifikace
výrobků z důvodů technického vývoje.

GRE


Οδηγίες Τοποθέτησης.
Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις οδηγίες.
Η Ideal Standard International διατηρεί
το δικαίωμα να αλλάξει τις
προδιαγραφές των προϊόντων λόγω
πιθανών τεχνικών βελτιώσεων.




C1832




C1831




C1834 - C1835




C1833




C1841




C1842




C1843




C1844





C1845





C1836 - C1837



C1838



code	A	B	C
C1831	448	414	500
C1832	748	714	800





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group






-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



UNIDOMO®



ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
CONNECT & CONNECT VANITY

κατ' εκτέλεση του νόμου 229/03 και DL 206/05

- C1832

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 80 εκ. ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ Sphere
- C1831

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 50 εκ. ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ Sphere
- C1835

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 55 εκ. ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ Cube
- C1834

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 45 εκ. ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ Cube
- C1833

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟ 35 εκ. ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ Cube
- C1837

Connect ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 60x70 εκ.
- C1836

Connect ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ 50x70 εκ.
- C1838

Connect ΣΤΗΛΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ 30x175 εκ.

- C1841

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜ. 60 εκ. ΜΕ 2 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ
- C1842

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜ. 70 εκ. ΜΕ 2 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ
- C1843

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜ. 85 εκ. ΜΕ 2 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ
- C1844

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜ. 100 εκ. ΜΕ 2 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ
- C1845

Connect ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΚΡΕΜ. 130 εκ. ΜΕ 4 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ

Διάρκεια ζωής προϊόντων

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, παραδώστε το προϊόν στην τοπική εταιρεία διάθεσης αποβλήτων.

Τύποι υλικών

Κάτω μέρος креμαστό: από ανθεκτικό στο νερό σύμμιγμα κατηγορίας MP-100, προσόψεις από MFC. Εξωτερικά φινιρίσματα από μελαμίνη σε χρώμα ανοιχτόχρωμη δρυς (SV), καρυδιά (ΧΑ) και λευκή γυαλιστερή λάκα (WG), επιφάνεια από μελαμίνη σε ανοιχτόχρωμη δρυ, καρυδιά και λευκή γυαλιστερή λάκα.
- Κάτω και πίσω μέρος των εσωτερικών συρταριών από μελαμίνη με γκρι φινίρισμα.
- Χερούλια με επιχρωμιωμένο φινίρισμα (χρωμέ).
- Συρτάρια και οδηγοί με επωνυμία Emuca.
Όλα τα επιμέρους στοιχεία και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας είναι φιλικά προς το περιβάλλον, με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε φορμαλδεΐδη (κλάση E1).

Ασφάλεια

Μην τοποθετείτε φορτίο άνω των 2 κιλών σε κάθε ράφι.
Μην ασκείτε πίεση άνω των 15 κιλών στα ανοικτά συρτάρια.
Τα προϊόντα πρέπει να τοποθετηθούν σε μπάνιο με επαρκή αερισμό.

Συντήρηση και καθαρισμός

Σκουπίστε με ένα υγρό πανί ή ένα πανί βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό και στεγνώστε προσεκτικά. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λιπαντικές ουσίες για τον καθαρισμό. Σε περίπτωση που χυθεί κάποιο υγρό, σκουπίστε αμέσως την επιφάνεια με ένα πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα καθαρό στεγνό πανί.



Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2, 1935 Zaventem, Belgium

ПРОДУКТОВА КАРТА
CONNECT & CONNECT VANITY

in execution of the law 229/03 and DL 206/05

- C1832

Connect конз. шкаф за Sphere/Arc мивка 800
- C1831

Connect конз. шкаф за Sphere/Arc мивка 500
- C1835

Connect конз. шкаф за Cube мивка 550
- C1834

Connect конз. шкаф за Cube мивка 450
- C1833

Connect конз. шкаф за Cube мивка 350
- C1837

Connect горен огледален шкаф 600
- C1836

Connect горен огледален шкаф 500
- C1838

Connect горен огледален шкаф 300

- C1841

Connect конз. шкаф 2 чекм. за мивка 600
- C1842

Connect конз. шкаф 2 чекм. за мивка 700
- C1843

Connect конз. шкаф 2 чекм. за мивка 850
- C1844

Connect конз. шкаф 2 чекм. за мивка 1000
- C1845

Connect конз. шкаф 4 чекм. за мивка 1300

Използвани материали

- Шкафове за мивки: корпус от влагоустойчив конгломерат клас MR-100, предни панели от MFC. Външни повърхнини в меламин Светъл Дъб (SV), Орех (ΧΑ), Бял Гланц (WG), вътрешни повърхнини в меламин Светъл Дъб, Орех, Бял Гланц.
- Долни и задни страни на вътрешни чекмеджета в сив меламинов конгломерат.
- Хромирани дръжки
- Чекмеджета и водачи за чекмеджета Emuca.

Всички полуготови продукти и суровини, използвани при направата на нашите изделия, са екологично чисти, по-специално имат ниско съдържание на формалдехид (κлас E1).

Безопасност

Да не се поставят предмети с общо тегло над 2 кг върху рафт
Да не се прилага натиск по-голям от 15 кг на отворено чекмедже
Да не се допуска образуването на прекалена кондензация, поради което препоръчваме мебелите да се инсталират в помещение с добра вентилация и отопление.

Поддръжка и почистване

Да се избягва прекаленото мокрене. Разлетите течности да се почистват незабавно със суха кърпа.
Повърхностите могат да се почистват с мека кърпа и мек, неабразивен почистващ препарат. Влажните места да се изплакнат незабавно и да се подсушат с чиста мека кърпа.
Да не се използват продукти, които съдържат хлор и ацетон, както и абразивни препарати, като почистващи препарати на прах, гъби с груба повърхност или абразивни или метални гъби.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЕ
CONNECT & CONNECT VANITY

nach den Gesetzen 229/03 und DL 206/05

- C1832

Connect подвесной шкаф для умывальника 800 Sphere/Arc
- C1831

Connect подвесной шкаф для умывальника 500 Sphere/Arc
- C1835

Connect подвесной шкаф для умывальника 550 Cube
- C1834

Connect подвесной шкаф для умывальника 450 Cube
- C1833

Connect подвесной шкаф для умывальника 350 Cube
- C1837

Connect подвесной зеркальный шкафчик 600
- C1836

Connect подвесной зеркальный шкафчик 500
- C1838

Connect шкаф-пенал 300 с 2-мя дверцами

- C1841

Connect подв. шкаф для умывальника 600 Vty с 2-мя ящиками
- C1842

Connect подв. шкаф для умывальника 700 Vty с 2-мя ящиками
- C1843

Connect подв. шкаф для умывальника 850 Vty с 2-мя ящиками
- C1844

Connect подв. шкаф для умывальника 1000 Vty с 2-мя ящиками
- C1845

Connect подв. шкаф для умывальника 1300 Vty с 4-мя ящиками

Жизненный цикл изделий

Изделия, которые больше не будут использоваться, утилизируются в соответствии с местными нормами и передаются организации по уборке мусора

PRODUCT SHEET
CONNECT & CONNECT VANITY

in execution of the law 229/03 and DL 206/05

- C1832

Connect W/H 800 Sphere/Arc Basin unit
- C1831

Connect W/H 500 Sphere/Arc Basin unit
- C1835

Connect W/H 550 Cube Basin unit
- C1834

Connect W/H 450 Cube Basin unit
- C1833

Connect W/H 350 Cube Basin unit
- C1837

Connect Wall 600 Mirror unit
- C1836

Connect Wall 500 Mirror unit
- C1838

Connect Column 300 2 doors unit

- C1841

Connect Vanity unit 600 x 450 x 492 2 drawers
- C1842

Connect Vanity unit 700 x 450 x 492 2 drawers
- C1843

Connect Vanity unit 850 x 450 x 492 2 drawers
- C1844

Connect Vanity unit 1000 x 450 x 492 2 drawers
- C1845

Connect Vanity unit 1300 x 450 x 492 4 drawers

Product life-cycle

At the end of its useful life, entrust the unit to the local waste disposal company

Maintenance and Cleaning

Wipe down with a damp cloth or a gentle detergent and dry carefully. Do not use any solvents or abrasive substances for cleaning. Spilt liquids must be wiped up immediately using a cloth; thereafter, dry the surface with a clean dry cloth

Типы материалов

- Шкаф для умывальника: каркас из водостойкого конгломерата класс MR-100, фасады из ДСП, отделанной меламином. Внешние покрытия – меламин дуб (SV), орех (ΧΑ), белый глянцевый лак (WG), внутренние поверхности – меламин дуб, орех, белый.
- Нижние и задние стороны внутренних ящиков из конгломерата меламина, серые
- Хромированная рукоятка.
- Направляющие Emuca

Все полуфабрикаты и сырье, использованные при изготовлении наших изделий, являются экологически чистыми, точнее имеют низкое содержание формальдегида (класс E1).

Безопасность

Нагрузка на каждую полку не должна превышать 2 кг
Нагрузка на открытый ящик не должна превышать 15 кг
Мебель должна быть установлена в ванной комнате с адекватной вентиляцией / отоплением

Уход и чистка

Поверхность протирается влажной тряпочкой и высушивается. Не использовать растворители и абразивные препараты. Разлитые жидкости необходимо немедленно вытереть сухой тряпочкой.



Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2, 1935 Zaventem, Belgium

Types of materials

- Basin unit: framework in water resistant conglomerate MR-100 class, front panels MFC. External finishes in melamine Bleached Oak (SV), Walnut (ΧΑ), Glossy White (WG), internal surface in melamine Bleached Oak, Walnut, White .
- Bottom and back side of internal drawers in melamine conglomerate grey finished.
- Handle in chrome plated finished.
- Drawers and guides Emuca brand

All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Safety

Do not place more than a 2 Kg load on each shelf
Do not apply pressure of more than 15 Kg on open drawers

The products should be installed in a bathroom with adequate ventilation.

Ideal Standard S.A.

265, Messogion Avenue
154 51 N. Psychiko
Athens, Greece
Tel.: +30 210 6790800
Fax: +30 210 6790890

Ideal Standard International

Representative Office in Russia
127106
Moscow, Russia
Tel.: +7 495 23 42 683, Fax: +7 495 23 42 693
E-mail: Office.Moscow.IS@IdealStandard.com

Ideal Standard International

Bulgaria, 5400 Sevlievo
53 Marin Popov Street
Tel.: +359 675 30801, Fax: +359 675 30814
E-mail: Office@IdealStandard.com

Ideal Standard (UK) Ltd

National Avenue
Kingston upon Hull
HU5 4HS
Customer care line:
Tel.: 08701 296085
www.idealstandard.co.uk

