

	500 x 380 x 175
	550 x 380 x 175
	600 x 380 x 175
	700 x 380 x 175
	800 x 380 x 175

Montageanleitung. Bitte lesen Sie zuerst die Montageanleitung. Im Interesse der Entwicklung und Verbesserung von Produkten behält sich Ideal Standard International das Recht vor, Produktspezifikationen gelegentlich ohne Ankündigung zu ändern.

Achtung: Bitte verwenden Sie für ihr Mauerwerk geeignetes Befestigungsmaterial.

BG **Инструкции за монтаж.**
 Преди монтажа, първо прочетете инструкциите. Запазваме си правото да променяме спецификациите на продуктите поради технически подобрения.
Внимание: Винаги използвайте подходящи крепежни елементи, според вида на стената.

I Istruzioni di montaggio.
Leggere prime le istruzioni.
Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.
Attenzione: I fissaggi devono essere scelti a seconda del tipo di muro.





Инструкции по установке.
Пожалуйста, перед установкой ознакомьтесь с инструкцией.
 Мы оставляем за собой право изменять характеристики продуктов ввиду возможных технических усовершенствований.
Внимание: Всегда используйте подходящий для Вашего типа стены крепеж.









Pokyny k instalaci.
Před montáží si, prosím, pozorně přečtěte montážní návod. Společnost Ideal Standard International si vyhrazuje právo změnit specifikace výrobků z důvodů technického vývoje.

Pozor: Použijte prosím takové montážní prvky, které odpovídají typu stěny.

Οδηγίες Τοποθέτησης.
Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις οδηγίες.
Η δαλ Standard International διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων λόγω πιθανών τεχνικών βελτιώσεων.

Προσοχή: Για την καλύτερη εγκατάσταση προτείνουμε να χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα στρώματα.

					A 	B 	C 	D 						
490	x 1	x 2	x 2	-	x 6	x 6	x 2	x 4	-	-	-	-	x 1	x 1
540	x 1	x 2	x 2	-	x 6	x 6	x 2	x 4	-	-	-	x 1	x 2	-
590	x 1	x 2	x 2	-	x 6	x 6	x 2	x 4	-	-	-	x 2	x 1	x 1
690	x 1	x 2	x 2	x 1	x 6	x 6	x 2	x 4	x 8	x 1	x 4	x 1	x 1	x 1
790	x 1	x 2	x 2	-	x 6	x 6	x 2	x 4	-	-	-	x 1	x 1	x 2





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete





Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



UNIDOMO®



Product sheet

Types of materials

- Furniture units: framework in water resistant conglomerate V-100 class.
- Basin Unit; front panels MDF. External finishes in melamine American Oak (SO), Dark Walnut (SX), Glossy White (WG), and, Elm (KS) internal surface is colour matched melamine paper, also includes plastic storage boxes.
- Basin unit external finishes in foil wrapped MDF for Gloss Grey (KR) & Gloss Walnut (KT)
- Drawers in melamine conglomerate grey finished both sides.
- Handle in chrome plated finished.
- Drawers and guides Hettich brand and non branded
- Door units (excluding guest unit) include soft close hinges
- Glass worktops 6mm thickness
- Individual leg: Chrome plated plastic.
- Guest Basin unit; Framework in foil wrapped MDF panels, External Finishes are American Oak (SO), Dark Walnut (SX), Glossy White (WG), Glossy Grey (KR), Elm (KS) and Glossy walnut (KT) Unit includes plastic door mounted storage container.
- Mirror cabinet: Framework in 16mm melamine faced chipboard; doors are 4mm Mirror bonded to MFC. External Finishes Gloss White (WG) and Aluminium (KP) with 4mm Glass shelves.

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Safety

- Maximum Shelf Loading: 2 Kg evenly distributed
- Maximum Drawer Loading: 15 Kg evenly distributed
- Product with electrical connections should only be installed and fixed by qualified electrician, who will install it in accordance to the installation manuals and the norms in force in the country.
- Incorrect installation and/or use of the item for any purpose other than that for which it was intended can be dangerous or cause possible injury to users.
- When cleaning or using the bathroom, please take care for all furniture having integrated lights or other electric parts, to avoid direct contact with water or moisture.
- The products should be installed in a bathroom with adequate ventilation.

Technical specifications

Maintenance and Cleaning

- Wipe down with a damp cloth and dry carefully.
- Do not use any solvents or abrasive substances for cleaning. Spilt liquids must be wiped up immediately using a cloth; thereafter, dry the surface with a clean dry cloth.

Warranty

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Product life-cycle

At the end of its useful life, entrust the unit to the local waste disposal company.

Fiche Produit

Matériaux

- Meuble sous lavabos : structure résistante à l’eau en panneau de particules 16 mm Idropan V-100.
- Portes en MDF (Medium Density Fiberboard) 16 mm. Les finitions extérieures sont en mélaminé Chêne clair (SO), Noyer (SX), Blanc brillant (WG), Bois blanc (KS) et Gris Macadam (KR). Surface intérieure mélaminée, incluant des boîtes de rangement plastique.
- Les finitions extérieures des meubles sous lavabos sont recouverts de feuilles MDF pour la finition Gris Macadam (KR)
- Tiroirs en mélaminé aggloméré, finition gris de chaque côté.
- Poignées en zinc chromé.
- Drawers and guides Hettich brand and non branded.
- Portes équipées de ralentisseurs pour une fermeture douce.
- Plan en verre, épaisseur 6mm.
- Pied : plastique finition chrome.
- Meubles suspendus : structure en panneau de particules MDF, finitions extérieures Chêne clair (SO), Noyer (SX), Blanc brillant (WG), Bois blanc (KS) et Gris Macadam (KR).

 Tous les matériaux semi-finis et bruts utilisés pour la confection de nos produits sont respectueux de l’environnement ; ils on notamment une faible teneur en formaldéhyde (classe E1).

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Sécurité

- Poids maximum admis sur les étagères : 2 kg sur chacune
- Poids maximum admis sur les tiroirs ouverts : 15 kg
- Le raccordement au réseau électrique, ainsi que les contrôles successifs doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé, en respectant les règlements en vigueur.
- Une installation non adéquate et/ou une utilisation du matériel différente de celle autorisée, pourrait mettre en danger non seulement les personnes, mais aussi endommager les produits.
- Lors de l’utilisation ou du nettoyage de la salle de bains et des meubles, tenir compte des précautions nécessaires concernant l’installation électrique. Eviter tout contact des éléments électriques avec l’eau.
- Les produits de la sale de bains doivent être installés avec une ventilation adéquate.

Entretien et Nettoyage

- Nettoyer les surfaces avec un chiffon humide ou un détergent non agressif et sécher soigneuse-ment :
- Ne jamais utiliser de produits solvants abrasifs ou détergents.
- Si vous renversez des liquides sur les surfaces, nettoyez immédiatement avec un chiffon absorbant, puis séchez à nouveau la surface avec un chiffon propre et sec.

Garantie

Cycle de vie du produit

Une fois le produit usé, le confier à la société communale qui s’occupe des traitements des déchets.

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Technical specifications

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Product life-cycle

At the end of its useful life, entrust the unit to the local waste disposal company.

Product life-cycle

- Art der verwendeten Materialien**
- Möbel: Korpus aus wasserabweisender, verdichteter Spanplatte V-100. Bei Hochglanz hellgrau (KR) Korpus aus MDF mit Oberfläche in Melamin.
 - Waschtisch-Unterschranke: Fronten aus MDF.
 - Oberflächen außen in Melamin Hochglanz weiß (WG), Amerikanische Eiche (SO), Nussbaum (DK), Hochglanz mittelgrau (KR), Ulme grau (KS)
 - Oberflächen innen in Melaminbeschichtung grau
 - In den Waschtischunterschrankn auch Aufbewahrungsboxen aus Kunststoff.
 - Schubladen mit Melaminbeschichtung beidseitig grau
 - Griffe verchromt
 - Hettich Schubladen und Auszüge
 - Türen mit Soft Closing (außer Waschtisch-Unterschrank für Handwaschbecken)
 - Glasablagendicke 6 mm

 Die für unsere Erzeugnisse verwendeten Halbgabrikate und Materialien sind umweltfreundlich.

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Technical specifications

Sicherheit

- Ablagen in den Schränken nicht mit mehr als jeweils 2 kg belasten.
- Offene Schubladen nicht mit mehr als jeweils 15 kg belasten.
- Bei Gebrauch sowie Reinigung des Bades und der Möbel sind die Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen zu beachten. Der Einbau der Produkten sollte in einem Raum mit ausreichender Belüftung erfolgen.

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Warranty

- Nehmen Sie zur Pflege ein feuchtes, weiches Tuch oder einen milden, nicht scheuernden Haushaltsreiniger und reiben Sie vorsichtig trocken.
- Verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort mit einem sauberen und trockenen Tuch entfernt werden, die Oberfläche anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch nachwischen.

Warranty

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Produktlebensablauf

Bei Gebrauchsende das Produkt dem zuständigen Entsorgungsbetrieb übergeben.

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Gegevens

Materiaal

- Meubelkast in water resistent conglomeraat V-100 class.
- Wastafelmeubel; frontpaneel in MDF. Afwerking in gemelamineerde Amerikaanse Eik (SO), Walnoot (DK), Wit (WG), Olm (KS). Binnenafwerking in gekleurde melamine. Voorzien van verdeeldoosjes.
- Wastafelmeubel: Afwerking Grijs (KR) in folie omwikkeld MDF
- Laden in gemelamineerd conglomeraat grijs 2-zijdig gekleurd.
- Greep in verchroomd metaal.
- Hettich scharnieren en ladenrails.
- Deuren (met uitzondering van het fonteinmeubel) met soft close scharnieren
- Glazen afdekblad 6mm dik
- Pootjes in verchroomd ABS.
- Fonteinmeubel uit een in folie omwikkelde MDF paneel. Afwerking in Amerikaanse Eik (SO), Walnoot (DK), Wit (WG), Olm (KS) en Grijs (KR). Met een opslagcompartiment in deur.

 De gebruikte grondstoffen en halffabrikaten respecteren het milieu. Zij hebben in het bijzonder een laag gehalte aan formaldehyde (class E1).

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Technical specifications

- Veiligheid**
- Maximaal laadgewicht afdekblad: 2 Kg evenredig verdeeld
 - Maximaal laadgewicht lade: 15 Kg evenredig verdeeld
 - Elektrische aansluitingen en controles mogen uitsluitend door gespecialiseerde vakmannen uitgevoerd worden die de locale reglementering navolgen. Onaangepaste installatie en of gebruik kunnen mogelijke gevaren betekenen voor uw persoon of voor het product.
 - Let erop - zoals bij alle elektrische apparatuur - dat ook badkamermeubels met geïntegreerde lampen of overige elektrische onderdelen niet met vocht in aanraking mogen komen.
 - Badkamerproducten dienen in goed geventileerde ruimtes geplaatst te worden.

Warranty

- Onderhoud**
- Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige doek en/of een niet agressief ph neutraal detergent.
 - Droog daarna zorgvuldig. Nooit onderhoudsproducten gebruiken op basis van solventen of schurende elementen.
 - Indien u vloelbare producten morst op het oppervlak, gelieve deze dan onmiddellijk met een absorberend doek te reinigen en zorgvuldig te drogen.

Garantie

Levenduur van het product
Gelieve het product aan gespecialiseerde firma's met betrekking tot afvalverwerking te bieden na verwijdering.

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Technical specifications

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Product life-cycle

At the end of its useful life, entrust the unit to the local waste disposal company.

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

- Typy použitých materiálů**
- Skříňka pod umyvadlo, postranní, vrchní a vysoká skříňka - Korpus: voděodolný konglomerát (dřevotříška) třídy V-100 + melamine. Čelo zásuvky/dvířka: MDF + folie: lesklá bílá (WG), americký dub (SO), vlašský ořech (DK), jilm (KS), lesklá šedá (KR). Vnitřní povrch: barevně odpovídající melamine vrstva. Skříňka pod umyvadlo obsahuje: set plastových odkládacích misek.
 - Skříňka pod umývátko – spodní a zadní stěna: voděodolný konglomerát (dřevotříška) třídy V-100 + melamine, bočnice + ostatní stěny + dvířka: MDF + folie: lesklá bílá (WG), americký dub (SO), vlašský ořech (DK), jilm (KS), lesklá šedá (KR). Vnitřní povrch: barevně odpovídající melamine. Skříňka obsahuje: plastovou odkládací přihrádku na vnitřní straně předních dvířek.
 - Úchyty: pochromované
 - Pojezdy v zásuvkách: Hettich
 - Dvířka (kromě skříňky pod umývátko): soft-close panty
 - Skleněná vrchní deska: 6 mm
 - Samostatné nábytkové nohy: chromovaný plast

 K výrobě koupelnového nábytku jsou používány jen ty nejkvalitnější a ekologicky šetrné materiály s nízkým obsahem formaldehydu (třída E1).

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Technical specifications

- Bezpečnost**
- Na každou polici uvnitř skříňky je možné zatížení max. 2 kg
 - Zatížení každého výsuvného kontejneru nesmí být vyšší než 15 kg.
 - Výrobky s elektrickým připojením by měly být instalovány pouze oprávněnými odborníky v souladu s montážním manuály a normami platnými v dané zemi. Nesprávná montáž a nebo použití výrobku k jinému účelu, než pro který byl určen, může být nebezpečné nebo způsobit zranění uživatele.
 - Při čištění nebo při používání jakéhokoliv koupelnového nábytku s integrovaným osvětlením nebo s jinými elektrickými částmi, dbejte prosím, aby nedocházelo k přímému kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
 - Výrobky by měly být instalovány do koupelen s dostatečnou ventilací.

Warranty

- Údržba a čištění**
- Nábytek otírejte pouze vlhkým hadříkem nebo jemným mycím prostředkem určeným pro daný povrch a vždy pečlivě osušte.
 - K čištění nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyselin či rozpouštědel nebo abrazivní prostředky; nábytek nesmí přijít do styku s kosmetickými přípravky, pracími prostředky nebo jinými agresivními látkami.
 - Při rozliti kapaliny na nábytek musí být povrch otřen a do sucha osušen čistým suchým hadříkem. Při používání nebo čištění koupelny, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při používání elektrických spotřebičů.

Warranty

Životnost výrobku
Na konci životnosti vašeho výrobku jej svěťte firmě zabývající se likvidací odpadů.

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Информационный лист на изделие

Типы материалов

- Мебельные элементы: каркас из водостойкого конгломерата 16 мм ДСП, отделанной меламином (MFC) класс V-100.
- Шкаф для умывальника: каркас из водостойкого конгломерата класс MR-100, фасады из ДСП, отделанной меламином. Внешние покрытия – меламин дуб (SV), орех (XA), белый гляncевый лак (WG), внутренние поверхности – меламин дуб, орех, белый
- Шкаф для умывальника: фасады 18 мм МДФ, внешние покрытия – меламин В. дуб (SV), белый гляncевый лак (WG) and орех (XA), внутренние поверхности – соответствующий по цвету меламин, также включает пластиковые контейнеры для хранения.
- Шкаф для умывальника: внешнее покрытие – обернутый в пленку МДФ гляncевый серый (KR)
- Нижние и задние стороны внутренних ящиков из конгломерата меламина, серые
- Хромированная рукоятка
- Направляющие "Hettich" (без бренда)
- Двери (искл. элементы guest) укомплектованы петлями с плавным закрытием
- Стеклянные столешницы толщиной 6 мм
- Элементы Guest: каркас из обернутого в пленку МДФ 18 мм. Внешние покрытия – меламин дуб (SV), орех (XA), белый гляncевый лак (WG), гляncевый серый (KR). Элемент включает пластиковый контейнер для хранения для монтажа на дверце
- Зеркальный шкаф: каркас 16 мм MFC, дверцы – зеркальное стекло 4 мм, закрепленной на панели 16 мм MFC. Внешнее покрытие белый гляncевый лак (WG) и алюминий (KP), стеклянные полки 4 мм

 Все полуфабрикаты и сырье, использованные при изготовлении наших изделий, являются экологически чистыми, точнее имеют низкое содержание формальдегида (класс E1).

Безопасность

- Максимальная нагрузка на полку: 2 кг, равномерно распределено
- Максимальная нагрузка на ящик: 15 кг, равномерно распределено
- Изделия, подключаемые к электрической сети, устанавливаются только квалифицированным электротехником согласно инструкциям и национальным нормам и стандартам.
- Неправильные установка и/или использование изделия, не отвечающие его предназначению, могут привести к опасной ситуации или причинить ранения.
- При уборке или использовании ванной комнаты необходимо принимать меры безопасности в отношении мебели с встроенной подсветкой или др. эл. частями, во избежание прямого контакта с водой или влагой.
- Мебель должна быть установлена в ванной комнате с адекватной вентиляцией / отоплением

Уход и чистка

- Поверхность протирается влажной тряпочкой и высушивается.
- Не использовать растворители и абразивные препараты.
- Разлитые жидкости необходимо немедленно вытереть сухой тряпочкой.

Жизненный цикл изделий
Изделия, которые больше не будут использоваться, утилизируются в соответствии с местными нормами и передаются организации по уборке мусора

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Technical specifications

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Φυλλάδιο προϊόντων

Technical specifications

Product life-cycle

- Τύποι Υλικών**
- Επιπλα (εκτός γκρι λάκαs) από MFC ανθυγρά, πάχους 16 εκατοστών V-100.
 - Μηροσπίνα πάνελ επίπλου από MDF, πάχους 18 εκατοστών. Εξωτερικό φινιρίσμα από μελαμίνη (Δρυs & Λ.Λάκα), εσωτερικές επιφάνειες από ίδιαs αποχρώσεωs φύλλο μελαμίνης. Τα συρτάρια περιλαμβάνουν πλαστικό κουτιά.
 - Κάτω μέρος επίπλου από MDF για τη γκρι λάκα.
 - Εσωτερικό συρταριών από γκρι μελαμίνη.
 - Λαβές χρωμέ.
 - Συρτάρια και οδηγίο – brand Hettich.
 - Πόρτεc (έκτοc επίπλου 45cm) ενσωματωμένοι με μεντεσέδεs soft closing.
 - Οι γυάλινο πάγκο έχουν πάχοs 6mm
 - Επίπλο WC: πλαιοιο από MDF 18 εκατοστών. Εξωτερικό φινιρίσμα σε αποχρώσειs Λευκήs λάκαs, Δρυc και Γκρι Λάκαc.
 - Άνω μέρος επίπλο με καθρέπτη από MFC 16 εκατοστών, το γυαλί τηs πόρταc είναι 4 εκατοστά κολλημένα σε MFC 16 εκατοστών. Εξωτερικό φινιρίσμα σε λευκή λάκα ή αποχρώση αλουμινίου.

Όλα τα επιμέρουs στοιχεία και οι πρώτεs ύλεs που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μαc είναι φιλικά προς το περιβάλλον, με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε φορμαλδεϋδη (κλάση E1).

Technical specifications

Ασφάλεια

- Μαximum βάροs φόρτωσεωs συρταριού: 2 κιλά κατανεμημένα αναλογικά.
- Μαximum βάροs φόρτωσεωs ντουλαπιού: 15 κιλά κατανεμημένα αναλογικά.
- Προϊόντα με ηλεκτρικέс συνδέσειс πρέπει να τοποθετούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος θα τα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα εγχειρίδια εγκατάστασεωs και τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα.
- Λανθασμένη εγκατάσταση ή/και χρήση του προϊόντοs για σκοπούs άλλουs από αυτούs για τουc οποίουc προορίζεται ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη ή να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στουc χρητέс.
- Κατά τον καθαρισμό ή τη χρήση του μπάνιου, επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή στα έπιπλα με φωτισμό ή ηλεκτρικά μέρη προκειμένου να αποφεύγετε την άμεση επαφή με νερό ή υγρασία.

Warranty

Συντήρηση και καθαρισμόs

- Σκουπίστε με ένα νωπό πανί ή ένα πανί βρεγμένο με ήλιο απορρυπαντικό και στεγνώστε προσεκτικά.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτεс ή λεαντικές ουσίες για τον καθαρισμό.
- Σε περίπτωση που χυθεί κάποιο υγρό, σκουπίστε αμέσωs την επιφάνεια με ένα πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα καθαρό στεγνό πανί.

Warranty

Διάρκεια ζωής προϊόντων
Στο τέλος της ωφέλιμηs ζωήs του, παραδώστε το προϊόν στην τοπική εταιρεία διάθεσεωs αποβλήτων.

 All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly; in particular, they have low formaldehyde content (class E1)

Продуктова карта

- Използвани материали**
- Всички мебели: корпус от влагоустойчив конгломерат 16mm ПДЧ в меламиново покритие (MFC) V-100 клас.
 - Шкафове за мивки: предни панели: 18mm MDF. Външни повърхнини в меламин Светъл Дъб (SV), Орех (XA), лак Бял Гланц (WG), вътрешни повърхнини в меламинови покрития с приблизително еднакъв цвят с тези на външните повърхнини. Пластмасови кутии за съхранение.
 - Шкафове за мивки: външни повърхнини от MDF флиран в Сив Гланц (KR).
 - Чекмеджета в сив меламинов конгломерат от двете страни.
 - Хромирани дръжки
 - Чекмеджета и водачи за чекмеджета Hettich.
 - Врати (с изключение на GUEST шкафове) с плавно затваряне.
 - Стъклени полици за плот 6mm дебелина
 - Guest Шкафове за мивки: корпус от 18mm MDF фолиран. Външни повърхнини в Светъл Дъб (SV), Орех (XA), Бял Гланц (WG) и Сив Гланц (KR). Пластмасов контейнер за съхранение на вещи, окачен от вътрешната страна на вратата.
 - Шкаф огледала: корпус от 16mm ПДЧ в миламин, врати от 16mm ПДЧ, с 4mm Огледало. Външни повърхнини в Бял Гланц (WG) и Алюминиев ефект лак (KP), със стъклени полици 4mm.

Всички полуготови продукти и суровини, използвани при направата на нашите изделия, са екологично чисти, по-специално имат ниско съдържание на формалдехид (клас E1).

Безопасност

- Да не се поставят предмети с общо тегло над 2 кг върху рафт.
- Да не се прилага натиск по-голям от 15 кг на отворено чекмедже.
- Изделията, които се свързват към електрическата мрежа, се инсталират единствено от квалифициран електротехник съгласно инструкциите и националните норми и стандарти.
- Неправилното инсталиране на изделието и/или употреба, различна от предназначението му, може да са опасни или да причинят нараняване.
- При почистване или ползване на банята трябва да се вземат необходимите предпазни мерки във връзка с мебелите, които имат вградено осветление или др. ел. части, за да се избегне директен контакт с вода или влага.
- Да не се допуска образуването на прекалена кондензация, поради което препоръчваме мебелите да се инсталират в помещение с добра вентилация и отопление.

Поддръжка и почистване

- Да се избягва прекаленото мокрене.
- Разлетите течности да се почистват незабавно със суха кърпа. Повърхностите могат да се почистват с мека кърпа и мек, неабразивен почистващ препарат.
- Влажните места да се изплакнат незабавно и да се подсушат с чиста мека кърпа. (Да не се използват продукти, които съдържат хлор и ацетон, както и абразивни препарати, като почистващи препарати на прах, гъби с груба повърхност или абразивни или метални гъби).

Жизнен цикъл на изделията

Изделията, които няма да се ползват повече, се изхвърлят съгласно местните норми и се предават на сметопочистваща фирма.

B

Ikaroslaan 18
1930 Zaventem, Belgium
Tel: +32 2 325 66 00
Dienst na verkoop / Service après vente
Tel.: +32 2 325 66 33

BG

ул. Марин Попов 53
5400 Севлиево
Тел.: +359 (675) 30368
Факс: +359 (675) 30814

CZ

Servisní Středisko
Zemská 623
415 74 Teplice
Česká republika
Tel.: +420 417 592 179
Tel.: +420 417 592 307
Fax: +420 417 592 262

DE

Euskirchener Str. 80
53121 Bonn
Tel.: +49 (0)228-521580
Fax: +49 (0)228-521589

DK

Fynsvej 9
DK-5500 Middelfart
Danmark
Tlf. +45 7584 1010

ES

Parc Empresarial Arroba Sant Cugat
Avda. De Francia, 4 – 1º pta.1
46023 - Valencia (España)
Tel.: +34 935 618 000

FR

Parc des Reflets - Bât. H
165, Av. du Bois de la Pie
95920 Roissy CDG
Tél.: +33 (0)1 49 38 28 00
Fax: +33 (0)1 49 38 28 28

GB

National Avenue
Kingston-upon-Hull
HU5 4HS, England
Customer care line:
Tel.: +44 (0)870 129 6085
Fax: +44 (0)1482 499 902

GR

Λ. Μεσογείων 265,
N. Ψυχικό, Τ.Κ: 154 51, Αττική
Τηλ: +30 210 6790800
Fax: +30 210 6790890

IT

Via Domodossola, 19
20145 Milano
Tel.: 800 652290
(Toll-free number)

LT
EST
LV

A. Briana str. 9a, office 416
Riga, LV- 1001, Latvia
Tel.: +371 673 57 792
Fax: +371 673 57 795
Mobile: +371 294 82 060

NL

L.J.Costerstraat 30
Postbus 7
5900 AA Venlo
Tel.: +31 (0)77 355 08 08

P

Avenida Barros e Soares
PO Box nr. 4
4711-214 Nogueira BRG, Portugal
Tel.: +351 253 683 141
Tel.: +351 253 240 000
Fax: +351 253 684 370

PL

7, Ostrowskiego Str.
53-238 Wroclaw, Poland
Tel.: +48 71 78 68 301
Fax: +48 71 78 68 303

RO

Bucharest, Romania
Cotroceni Business Center
Tel.: +40 21 322 32 01
Fax: +40 21 322 32 02
Mobile: +40 741 157 420

RU

Улица Шаболовка, д.31 Г
Москва
115162 Россия
Тел.: +7 495 669 23 11
Факс: +7 495 669 23 12

SRB

Representative Office, Belgrade
Drinčičeva no.19, apartment no.8
11000 Belgrade, Serbia
Tel./Fax: + 381 11 7138 058
Tel./Fax: + 381 11 7138 059

TR

Tatlısu Mahallesi, Aracı Sokak No:6
Ümraniye / İstanbul
Tel.: +90 216 314 87 87
Fax: +90 216 499 83 57

