




DESIGNED FOR LIVING




350 x 350 x 440
350 x 600 x 440



450 x 260 x 480
500 x 360 x 350
600 x 440 x 350
800 x 440 x 350
1000 x 440 x 350
1200 x 440 x 350



447 x 260 x 120
497 x 360 x 120
597 x 440 x 120
797 x 440 x 120
997 x 440 x 120
1197 x 440 x 120




600 x 1735 x 350




225 x 480 x 260




500 x 700 x 39
600 x 700 x 39
800 x 700 x 39
1000 x 700 x 39
1200 x 700 x 39



350 x 440 x 170
450 x 260 x 170
500 x 360 x 170
600 x 440 x 170
800 x 440 x 170




350 x 1735 x 300



803 x 445 x 10
1003 x 445 x 10



603 x 445 x 10
803 x 445 x 10
1003 x 445 x 10
1203 x 445 x 10



452 x 262 x 12
502 x 364 x 12
602 x 444 x 12
802 x 444 x 12
1002 x 444 x 12
1202 x 444 x 12



347 x 66 x 30
447 x 66 x 30
497 x 66 x 30
597 x 66 x 30
797 x 66 x 30
997 x 66 x 30
1197 x 66 x 30

- UK** - MANUAL FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE
- ES** - MANUAL DE INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO
- FR** - OTICE D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
- DE** - INSTALLATIONS, BETRIEBS UND WARTUNGSHANDBUCH
- IT** - MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
- CZ** - NAVOD NA INSTALACI, POUŽITÍ A UDRŽBU
- BG** - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА
- РУС** - РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
- GR** - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

INSTALLATION INSTRUCTION

Instrucciones de Instalación - Instructions d'installation - Installations-Anleitung - Istruzioni per l'installatore - Instalační manuál
Инструкции за монтаж - Инструкция по монтажу - Οδηγίες τοποθέτησης

EN

Assembly instructions.

Please read the instructions first. We reserve the right to change product specifications due to possible technical improvements. The manual is supplied with the product; It must be kept for future reference and for the entire life cycle of the product and given to each subsequent owner.

Caution: Always use appropriate fixings to suit your type of wall.

DE

Montageanleitung.

Bitte lesen Sie zuerst die Montageanleitung. Im Interesse der Entwicklung und Verbesserung von Produkten behält sich Ideal Standard International das Recht vor, Produktspezifikationen gelegentlich ohne Ankündigung zu ändern. Das dem Produkt beiliegende Handbuch muss für zukünftiges Nachschlagen und für dessen gesamte Lebensdauer aufbewahrt, sowie jedem nachfolgenden Besitzer oder Installateur des Produkts übergeben werden.

Achtung: Bitte verwenden Sie für ihr Mauerwerk geeignetes Befestigungsmaterial.

BG

Инструкции за монтаж.

Преди монтажа, първо прочетете инструкциите. Запазваме си правото да променяме спецификациите на продуктите поради технически подобрения. Ръководството е доставено с въпросния продукт и трябва да се съхранява за бъдещи справки, както и за целия жизнен цикъл на продукта и да се дават на всеки следващ собственик.

Внимание: Винаги използвайте подходящи крепежни елементи, според вида на стената.

ES

Instrucciones de montaje:

Por favor, lea primero detenidamente las instrucciones. Se reserva el derecho a cambiar las especificaciones por posibles mejoras técnicas. El manual se suministra conjuntamente con el producto. Se tiene que guardar el manual para futuras referencias y durante la vida útil del producto. También deberá ser entregado al siguiente propietario del mismo.

¡Atención! Use siempre las fijaciones apropiadas dependiendo del tipo de pared.

IT

Istruzioni di montaggio.

Leggere prima di iniziare l'installazione le istruzioni. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche. Il manuale è a corredo del prodotto, deve essere conservato per futura consultazione e per tutto il ciclo di vita dello stesso e trasferito ad ogni successivo proprietario del prodotto.

Attenzione: I fissaggi devono essere scelti a seconda del tipo di muro.

RU

Инструкции по установке.

Пожалуйста, перед установкой ознакомьтесь с инструкцией. Мы оставляем за собой право изменять характеристики продуктов ввиду возможных технических усовершенствований. Руководство поставляется с продуктом; следует хранить для будущего использования в течение всего срока службы изделия и передавать каждому следующему владельцу.

Внимание: Всегда используйте подходящий для Вашего типа стены крепеж.

FR

Notice de montage.

Lisez d'abord la notice de montage. Sous réserves de modifications techniques. La notice accompagne le produit et devra être conservée pour toute consultation et pendant toute la durée de vie de celui-ci. En outre, elle devra être remise à chaque nouveau propriétaire du produit.

! Attention: Utilisez toujours une fixation correcte pour votre type de mur.

CZ

Pokyny k instalaci.

Předmontážísi, prosím, pozorně přečtěte montážní návod. Společnost Ideal Standard International si vyhrazuje právo změnit specifikace výrobků z důvodů technického vývoje. Tento manuál je součástí balení výrobku; prosím uchovejte tento manuál po celou dobu životnosti zakoupeného výrobku pro případnou potřebu v budoucnosti a předajte ho případnému novému vlastníku tohoto výrobku.

Pozor: Použijte prosím takové montážní prvky, které odpovídají typu stěny.

GR


Οδηγίες Τοποθέτησης.

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις οδηγίες. Η Ideal Standard International διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων λόγω πιθανών τεχνικών βελτιώσεων. Το εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν, πρέπει να φυλάσσεται για μελλοντική αναφορά για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και να παραδίδεται στους ενδεχόμενους μετέπειτα κατοχούς του.

Προσοχή: Για την καλύτερη εγκατάσταση προτείνουμε να χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα στηρίγματα.




Colonne - Colonna - Hochschrank - Columna - Vysoká skříňka - Шкаф колона Пенал - Στηλη κρεμαστή




HIGH CABINET

Colonne - Colonna - Hochschrank - Columna - Vysoká skříňka - Шкаф колона Пенал - Στήλη κρεμάστη

2




3




HIGH CABINET

Colonne - Colonna - Hochschrank - Columna - Wysoká skříňka - Шкаф колона Пенал - Στήλη κρεμάστη

4




5



HIGH CABINET

Colonne - Colonna - Hochschrank - Columna - Vysoká skříňka - Шкаф колона Пенал - Στήλη κρεμάστη


6 A



HIGH CABINET

Colonne - Colonna - Hochschrank - Columna - Vysoká skříňka - Шкаф колона Пенал - Στήλη κρεμάστη

6 B



Types of materials

- Basin unit, column, storage unit: lacquered version carcass done with melamine chipboard panel, front panel with melamine paper MDF panel, Wood version carcass and front panel in thermo-structured melamine paper chipboard panel.
 - Folding structure: lacquered version done with melamine paper MDF panel, wood version in thermo-structured melamine paper chipboard panel.
 - External finishing: lacquered Glossy White (WG), lacquered Light Grey (FA), lacquered Light Brown (FC) and melamine Wood Grey (FE), Wood Brown (FF)
 - Internal finishing lacquered: carcass and structure in glossy white melamine paper, back of the doors matt lacquered in external finishing.
 - Internal finishing wood: carcass, structure and front panel in thermo-structured melamine paper.
 - Metal drawer white powder painted Blum Tandembox with soft-closing system or push to open system
 - Door with soft-closing hinge
 - External metal shelf in white powder painted
 - Internal glass shelf 6 mm thickness
 - Worktop: 10mm thickness tempered glass plate white back painted, wood version in MFC thermo - structured melamine paper 12mm thickness, lacquered version in MDF melamine paper lacquered glossy external, matt internal 12mm thickness
 - Handle in extruded aluminium and zamak in Chrome Plated (AA), Glossy White (WG), Matt Rubber Brown (FM) finishes
 - Internal light in anodized aluminium and plastic with PIR presence sensor to switch, recharge with USB system, magnet fixing system.
 - Hardware: steel and material oxidation resistant and properly developed for use
 - Mirror with perymetrical ambient LED light (120 leds/meter), antisteam system, movement sensor to switch. Structure in glossy white MDF panel. IP44 & EMC certified.
- All the semi-finished parts and raw materials utilised in our products are environmentally friendly in particular, they have low formaldehyde content (class E1).

Product life-cycle

At the end of its useful life, entrust the unit to the local waste disposal company.

Maintenance and Cleaning

- Wipe down with a damp cloth or a gentle detergent and dry carefully. Do not use any solvents or abrasive substances for cleaning.
- Spilt liquids must be wiped up immediately using a cloth; thereafter, dry the surface with a clean dry cloth.

Safety

- Do not place more than a 2 Kg load on each shelf
- Do not apply pressure of more than 10 Kg on open drawers
- Product with electrical connections should only be installed and fixed by qualified electrician, who will install it in accordance to the installation manuals and the norms in force in the country.
- Incorrect installation and/or use of the item for any purpose other than that for which it was intended can be dangerous or cause possible injury to users.
- When cleaning or using the bathroom, please take care for all furniture having integrated lights or other electric parts, to avoid direct contact with water or moisture.
- The products should be installed in a bathroom with adequate ventilation.

Types de matériaux

- Meuble sous lavabo, colonne, meubles de rangement : versions laquées carcasse en panneau de particule mélaminé, façade en MDF mélaminé
- Versions effet bois carcasse et façade en panneau de particule avec feuille mélaminée thermo-structurée
- Structure : versions laquées en MDF mélaminé, versions effet bois en panneau de particules avec feuille mélaminée thermo-structurée
 - Finition extérieure : laqué Blanc Brillant (WG), laqué Voile de Gris Brillant (FA), laqué Sablon Brillant (5FC) et mélaminé Chêne Grisé (FE), mélaminé Chêne Cérusé (FF)
 - Finition intérieure laquée : carcasse et structure en papier mélaminé blanc brillant, arrière des portes laqué mat pour les finitions extérieures
 - Finition intérieure effet bois : carcasse, structure et façade en papier mélaminé thermo-structuré
 - Tiroir métallique peint blanc Blum Tandembox avec système de frein de fermeture ou système de poussoir
 - Charnières des portes avec ralentisseur
 - Étagère externe en métal peint blanc
 - Étagère interne en verre épaisseur 6 mm
 - Plan: version en verre trempé peint blanc 10 mm d'épaisseur, version effet bois en MFC avec feuille mélaminée thermo-structurée 12 mm d'épaisseur et version laquée en MDF mélaminé avec finition laquée à l'extérieure, et mate à l'intérieur, 12 mm d'épaisseur
 - Poignée en aluminium extrudé et zamak avec finition Plaquée Chrome (AA), Blanc Brillant (WG), Sable Ombré Mat effet "soft touch" (doux au toucher) (FM)
 - Lumière interne en aluminium anodisé et plastique avec capteur sensitif PIR pour allumer/éteindre la lumière, recharge par port USB, système de fixation par aimant
 - Hardware: acier et matériau résistant à l'oxydation et développé spécifiquement pour cet usage
 - Miroir avec lumière LED (120 leds/mètre) d'ambiance sur le pourtour, système antibuée, capteur de mouvement pour éteindre/allumer. Structure en MDF laqué blanc. Certifié IP44 & EMC
- Toutes les pièces semi-finies et les matériaux bruts utilisés dans nos produits sont respectueux de l'environnement et en particulier, contiennent très peu de formaldéhyde (classe E1)

Cycle de vie du produit

Une fois le produit usé, le confier à la société communale qui s'occupe des traitements des déchets.

Entretien et Nettoyage

- Nettoyer les surfaces avec un chiffon humide ou un détergent non agressif et sécher soigneusement :
- Ne jamais utiliser de produits solvants abrasifs ou détergents.
- Si vous renversez des liquides sur les surfaces, nettoyez immédiatement avec un chiffon absorbant, puis séchez à nouveau la surface avec un chiffon propre et sec.

Sécurité

- Poids maximum admis sur les étagères : 2 kg sur chacune
- Poids maximum admis sur les tiroirs ouverts : 10 kg
- Le raccordement au réseau électrique, ainsi que les contrôles successifs doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé, en respectant les règlements en vigueur.
- Une installation non adéquate et/ou une utilisation du matériel différente de celle autorisée, pourrait mettre en danger non seulement les personnes, mais aussi endommager les produits.
- Lors de l'utilisation ou du nettoyage de la salle de bains et des meubles, tenir compte des précautions nécessaires concernant l'installation électrique. Éviter tout contact des éléments électriques avec l'eau.
- Les produits de la salle de bains doivent être installés avec une ventilation adéquate.

Tipo de materiales

- Muebles lavabo, columna, bajos: versión lacada con estructura en melamina lacada y frontales en MDF lacados; versión madera con estructura en melamina y frontales en MDF melamina
 - Estructura para lavabos hecha en folding: versión lacada en melamina lacada y versión madera en melamina
 - Acabados: Blanco lacado alto brillo (WG), Gris claro lacado brillo (FA), Marrón claro lacado alto brillo (FC), Acabado madera gris (FE), acabado madera marrón (FF)
 - Acabados interiores: para la versión lacada los interiores son en melamina blanca y los frentes son lacados en el mismo color del frontal pero en mate.
 - Acabado interior de la versión madera: estructura y frontales en melamina del mismo tipo que la parte externa.
 - Cajones metálicos Blum en acabado blanco de la serie Tandembox con sistema de cierre amortiguado o apertura por push.
 - Puertas de los muebles con bisagras con cierre amortiguado
 - Estantería abierta en metal lacado blanco
 - Estanterías internas en cristal 6mm
 - Encimeras en vidrio templado de espesor de 10mm pintados en la parte interna. Versión madera en MFC melamínico con espesor de 12mm. Versión lacada en MDF de 12mm lacado alto brillo externo y lacado interno mate en mismo acabado
 - Tirador en aluminio y zamack con acabado cromo brillo (AA), lacado blanco (WG) o marrón opaco con textura gomosa (FM)
 - Luz interna LED en aluminio anodizado y plástico con sensor de proximidad PIR, recargable a través de puerto USB y sistema de fijado magnético
 - Hardware: en acero y materiales resistentes a la oxidación y adecuados dimensionalmente al tipo de mueble
 - Espejos con luz led perimetral, sistema antivaho, interruptor de encendido por sensor de proximidad. Estructura en MDF lacado blanco brillo. Certificado IP44 y EMC.
- Los productos semieleborados y la material prima utilizados en nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente, en particular debido a la utilización de material de bajo contenido en formaldehidos (Clase E1)

Ciclo de vida del producto

Al final de la vida útil del producto, deposite la unidad en una compañía de reciclado especializada.

Mantenimiento y Limpieza

- Pase un paño húmedo o un detergente delicado y seque cuidadosamente. No use disolventes o sustancias abrasivas para la limpieza.
- Los líquidos derramados deben ser limpiados inmediatamente usando un paño; después, seque la superficie con un paño seco y limpio.

Seguridad

- No ponga más de 2Kg de peso en casa estante
 - No aplique una presión de más de 10 Kg en los cajones abiertos
 - Los productos con conexiones eléctricas deberían se sólo instalados y fijados por electricistas cualificados, el cual lo instalará siguiendo el manual de instalación y la normativa del país. Una instalación incorrecta y/o el uso de los productos para otro propósito diferente para el que fue diseñado puede ser peligroso o causar posibles daños a los usuarios.
 - Cuando limpie o use el baño, por favor tenga cuidado con los muebles que tienen integrada la luz u otras partes eléctricas, evitando contacto directo con el agua o humedades.
- Mantenimiento y Limpieza • Los productos deben ser instalados en un baño con la ventilación adecuada.

Art der verwendeten Materialien

- Waschtisch-Unterschranke, Schränke in weiß, grau und beige glänzend lackiert: Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte, Fronten aus MDF. Schränke mit Holzdekor: Korpus und Fronten aus Spanplatte mit Melamin-Dekor.
- Konsolenträger: lackierte Oberflächen aus melaminbeschichtetem MDF, Holzoberflächen aus melaminbeschichteter Spanplatte
- Oberflächen: Weiß glänzend lackiert (WG), Hellgrau glänzend lackiert (FA), hellbraun glänzend lackiert (FC), Eiche grau Dekor (FE), Pinie hell Dekor (FF)
- Oberflächen innen (WG, FA, FC): Korpus und Regale in weiß glänzend, Tür-Innenseiten matt in Außenfarbe lackiert
- Oberflächen innen (FE, FF): Korpus, Regale und Fronten in Melamin Dekor
- Auszüge: Blum Tandembox mit Soft-Closing System oder Push-to-Open System
- Türen mit Soft-Closing Scharnieren
- Unterbau-Regal aus weiß pulverbeschichtetem Metall
- Glasböden in 6mm
- Glaskonsole: 10mm gehärtetes Glas rückseitig weiß lackiert, Holzkonsolen aus 12mm MFC, Lackkonsolen aus melamin-beschichtetem MDF in 12mm
- Griff aus extrudiertem Aluminium und Zamak in Chrom (AA), Weiß glänzend (WG) und Braun gummiert (FM)
- Innenleuchte aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff mit Bewegungssensor, Wiederaufladbar mit USB-System, Fixierung über Magnet.
- Spiegel mit Ambiente-LED-Licht (120 LED/meter), Antibeschlagssystem, Bewegungssensor zum An- und Ausschalten. IP44 & EMC zertifiziert

Die für unsere Erzeugnisse verwendeten Halbfabrikate und Materialien sind umweltfreundlich; insbesondere haben sie einen niedrigen Gehalt an Formaldehyd (Klasse E1).

Produktlebensablauf

Bei Gebrauchsende das Produkt dem zuständigen Entsorgungsbetrieb übergeben.

Wartung und Reinigung

- Nehmen Sie zur Pflege ein feuchtes, weiches Tuch oder einen milden, nicht scheuernden Haushaltsreiniger.
- Verschüttete Flüssigkeiten bitte sofort mit einem Tuch entfernen, die Oberfläche anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch nachwischen.

Sicherheit

- Ablagen in den Schränken nicht mit mehr als jeweils 2 kg belasten
- Offene Schubladen nicht mit mehr als 10 kg belasten
- Der Stromanschluss und eventuell spätere Änderungen müssen von autorisierten Fachkräften unter Einhaltung der jeweiligen Landesnorm durchgeführt werden. Bei falscher Installation und/oder Fremdgebrauch des Materials können Gefahren bzw. Schäden an Produkten oder Personen entstehen.
- Bei Gebrauch sowie Reinigung des Bades und der Möbel sind die Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen zu beachten. Der Einbau der Produkten sollte in einem Raum mit ausreichender Belüftung erfolgen.

Материали impiegati

- Баси лававо, колонна, мобили contenitori: versione laccata carcassa in truciolare melaminico, frontali in MDF melaminico, versione legno carcassa e frontali in truciolare melaminico termo-strutturato.
 - Struttura in folding: versione laccata in MDF melaminico, versione legno in truciolare melaminico termo-strutturato.
 - Finitura esterna: Bianco laccato lucido (WG), Grigio Chiaro laccato lucido (FA), Marrone Chiaro laccato lucido (FC), Legno Grigio (FE), Legno Marrone (FF)
 - Finitura interna laccato: carcassa in carta melaminica bianca, frontali laccati opaco nel colore esterno della carcassa.
 - Finitura interna legno: carcassa e frontali in truciolare nobilitato e termostrutturato nella stessa finitura esterna.
 - Cassetto metallico Blum verniciato a polvere colore bianco serie Tandembox con sistema a chiusura rallentata o apertura push-to-open.
 - Ante con cerniere a chiusura rallentata
 - Mensola esterna in metallo verniciato a polvere bianco
 - Ripiani in vetro spessore 6mm
 - Piani top: in vetro temperato extrachiaro spessore 10mm retro-verniciati bianchi, versione legno in MFC melaminico termo-strutturato spessore 12mm, versione laccato in MDF melaminico laccato lucido lato esterno, opaco interno spessore 12mm.
 - Maniglia in alluminio estruso e zama con finitura Cromata (AA), Bianco laccato lucido (WG), Marrone opaco gommato (FM)
 - Luce interna in alluminio anodizzato e plastica con sensore di accensione PIR, ricarica tramite porta USB, sistema di fissaggio con magnete.
 - Ferramenta: in acciaio e materiali in genere resistenti all'ossidazione e adeguatamente dimensionati all'utilizzo
 - Specchio con luce a Led perimetrale, sistema anti appannamento, interruttore di accensione con sensore di prossimità. Struttura in MDF laccato bianco lucido. Certificato IP44 & EMC.
- I semilavorati e le materie prime utilizzate per i nostri prodotti sono rispettose dell'ambiente; in particolare sono a basso contenuto di formaldeide (classe E1)

Ciclo di vita del prodotto

Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Manutenzione e Pulizia

- Pulire con un panno umido o del detergente neutro ed asciugare accuratamente.
- Non usare saponi o abrasivi per la pulizia; fare attenzione ai prodotti per la cosmesi, ai detergenti ed alle sostanze aggressive.
- I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno; in seguito asciugare la superficie con un panno pulito ed asciutto.

Sicurezza

- Non applicare ai ripiani un carico superiore a 2 kg ciascuno
 - Non applicare ai cassetti aperti un carico superiore a 10 Kg
 - L'allacciamento alla rete elettrica ed eventuali interventi successive, devono essere eseguiti da personale esperto, tenendo conto della normative vigente nel paese.
 - Una non corretta installazione e/o un utilizzo del materiale diverso da quello a cui è destinato, potrebbero causare situazioni di pericolo oppure lesioni a cose o persone
 - Durante l'utilizzo e la pulizia del bagno osservare le dovute cautele per tutti i mobili che hanno lampade o parti elettriche integrate in modo tale da evitare di avere contatti accidentali con acqua e condense.
- I prodotti dovrebbero essere installati in bagni con un adeguato ricambio d'aria.

Исползвани материали

- Шкафове за мивка, шкаф колони, странични шкафове: за покрития в лак, корпусът е изработен от меламинови плочи от дървесни частици, преден панел с меламинов MDF панел. За покрития с дървесна шарка, корпусът и предния панел са изработени от термично оформени меламинови плочи от дървесни частици.
 - Съгъаема структура: за покрития в лак, изработени от меламинов MDF панел; за покрития с дървесна шарка, изработени от термично оформени меламинови плочи от дървесни частици.
 - Външни покрития: лак бял гланц (WG), лак Светло Сив гланц (FA), лак Светло Кафяв гланц (FC) и меламин Светло Сиво Дърво (FE), меламин Светло Кафяво Дърво (FF).
 - Мебели в лак с вътрешни покрития: корпус и структура в бял гланц меламин, задна страна на вратите матов лак в цвета на предната страна на вратите.
 - Мебели с дървесна шарка с вътрешни покрития: корпус, структура и преден панел от термично оформено меламиново покритие.
 - Метални чекмеджета бели прахово боядисани Blum Tandembox със система за плавно затваряне или система "push to open".
 - Врати с панти с плавно затваряне.
 - Отворани полици - метални прахово боядисани в бяло.
 - Вътрешни стъклени полици 6mm дебелина на стъклото.
 - Стъклени плотове 10mm дебелина temperedano стъкло. Плотове версия с дървесна шарка - изработени от MFC термично оформени меламинови плочи от MDF 12mm. Плотове лакирана версия - 12 mm изработени от MDF в гланц лак меламин от вън и мат от вътре.
 - Държки от екструдиран алуминий и цамак в Хром (AA), Бяло (WG), Светло Кафяво (FM).
 - Вътрешни лампи от алуминий и пластмаса, с PIR датчик за включване, с вградена батерия, зареждане през USB, магнитна фиксираща система.
 - Обков: стомана и материали устойчиви на окисидация.
 - Огледала с ambientно LED осветление (120 leds/meter), система против конденз, сензор за активация при движение. Структура в бял гланц MDF панел. IP44 & EMC сертификат.
- Всички полуготови продукти и суровини, използвани при направата на нашите изделия, са екологично чисти, по-специално имат ниско съдържание на формалдехид (клас E1).

Жизнен цикъл на изделията

Изделията, които няма да се ползват повече, се изхвърлят съгласно местните норми и се предават на сметопочистваща фирма.

Поддръжка и почистване

- Да се избягва прекалено то мокро. Разлетите течности да се почистват незабавно със суха кърпа.
- Повърхностите могат да се почистват с мека кърпа и мек, неабразивен почистващ препарат.
- Влажните места да се изплатнат незабавно и да се подсушат с чиста мека кърпа. (Да не се използват продукти, които съдържат хлор и ацетон, както и абразивни препарати, като почистващи препарати на прах, гъби с груба повърхност или абразивни или метални гъби).

Безопасност

- Максимално натоварване на всяка полица – 2 кг.
- Максимално натоварване на изцяло отворено чекмедже – 10 кг.
- Изделията, които се свързват към електрическата мрежа, се инсталират единствено от квалифициран електротехник съгласно инструкциите и националните норми и стандарти. Неправилното инсталиране на изделието и/или употреба, различна от предназначението му, може да са опасни или да причинят нараняване.
- При почистване или ползване на банята трябва да се вземат необходимите предпазни мерки във връзка с мебелите, които имат вградено осветление или др. ел. части, за да се избегне директен контакт с вода или влага.
- Да не се допуска образуването на прекалена кондензация, поради което препоръчваме мебелите да се инсталират в помещение с добра вентилация и отопление.

Позути материали

- Скришки под умывалдо, високe скришки, постранны скришки: верзе I.(лакoванe) - корпус з дърeвoтiрски с мелaминoвoу спoднi врствoу, пeднi пaнeлi з MDF с мелaминoвoу спoднi врствoу.верзе II.(декoр дърeвo) - корпус a пeднi пaнeлi з дърeвoтiрски сe стpуктyрoвaнoу мелaминoвoу врствoу.
 - Нaбьткoвe дeски: верзе I. (лакoвaнe) - MDF с мелaминoвoу врствoу, верзе II. (декoр дърeвa) - дърeвoтiрски сe стpуктyрoвaнoу мелaминoвoу врствoу.
 - Внeшнi пoврчкi: лaк с вьсoкьм лeскeм бiль (WG), свeтлe шeдь (FA), свeтлe нeдь (FC) a мелaминoвe фoлiе с декoрeм дърeвa шeдь дуб (FE), пинie (FF).
 - Внiтрiнi пoврчкi верзе I. (лакoвaнe): корпус a рeгaль бiлa лeсклa мелaминoвa врствa, зaднi стpaнa пeднiчн пaнeль мaтнь лaк бiль.
 - Внiтрiнi пoврчкi верзе II. (декoр дърeвa): корпус a рeгaль a пeднi пaнeлi сe стpуктyтoвaнoу мелaминoвoу врствoу.
 - Кoвoвe билe лaкoвaнe пoеждь дo зaсувeк Blum Tandembox сe soft-closing сьстeмeм зaвiрaнi нeбo сe сьстeмeм oтeвeрaнi Push-pull
 - Pantь двiрeк сe Soft-close зaвiрaнiм
 - Кoвoвa oтeвeрeнa пoлицe билe лaкoвaнa
 - Внiтрiнi пoлиць - 6 mm чiрe склo
 - Vрчнi склeнeнa дeскa - 10mm бeзпeчнoстнi склo билe лaкoвaнe зe спoднi стpaнi. Дърeвeнa врчнi дeскa с декoрeм дърeвa: 12 mm MFC сe стpуктyрoвaнoу мелaминoвoу врствoу, лaкoвaнa верзе з 12 mm MDF лeскь лaк внe, мaтнь лaк внiтр.
 - Maдлa з хлiнкy a зaмaкy пoчрoмoвaнe (AA), лeсклe билe (WG), мaтнь гyмoвь пoврчк нeдь (FM)
 - Внiтрiнi свeтлo з aлoхoвaнeгo хлiнкy a плaстy с PIR пoхьбoвьм чiдeм зaп/вьп. Naбьeнi пoмoцi USB нaбьeжкь. Сьстeм прiчьчeнi: мaгнeтiчкь.
 - Зрaдлo с пeрьмeтрiчкьм aмбieнтнi LED oсвeтлeнiм (120 лeд бoдь/мeтp), ўпрaвa прoтi зaмiщeнi, пoхьбoвь сeнзoр к зaп/вьп. Кoнтрукцe зрaдлa MDF лeскь бiль пaнeл. Ceртiфiкoвaнo IP44 & EMC.
- Всeчнь пoлoтoвaрь a мaтeрiаль, кeрe бьлi пoхьть прi вьрoбe нaшiч вьрoбкь сьoу шeтнe к жiвoтнiмy прoстрeдi a мaжi нiзкь oбсaх фoрмaлeдeхьдy (трiдa E1).

Животност виробку

Na кoнцi жiвoтнoстi вaшeгo вьрoбкy жeй свeтлe фiрмe зaбьвaжiсe сe лiквiдaцi oтпaдкь.

Ўдърба а чiштeнi

- Naбьтeк oтiрeжe пoузe влжкьм нaдiрiкeм нeбo жeмньм мьцьм прoстрeдкeм ўрчeньм прo дaнь пoврч a вьдь пeчлiвe oсушe.
- K чiштeнi нeпoужeвaнe чiстiць прoстрeдкь нa бaзi кьсeлiн чi рoзпoушeтeл нeбo aбразивнi прoстрeдкь; нaбьтeк нeсмi прiйт дo стькy с кoсмeтiчкьмi прiпрaвкь, прaцiмi прoстрeдкь нeбo жiньмi aгрeсивнiмi лaткaмi.
- Прi рoзлiтi кaпaлiнь нa нaбьтeк муси бьт пoврч oтрeн a дo сьчaхa oсушeн чiстьм сьчьм нaдiрiкeм. Прi пoхьзвaнi нeбo чiштeнi кoупeлнь, дeжe прoсiм зьвьшeнe oпaтнoстi прi пoхьзвaнi eлeктрiчкьх спoтфeбiчь.

Безпeчнoст

- Maксiмaлнi мoжнe зaтiжeнi кaждe пoлицe внiтрi скрiшкь je мaк. 2 кг.
- Maксiмaлнi мoжнe зaтiжeнi кaждe oтeвeрeнe зaсувкь нeсмi бьт вьшi нeж 10 кг.
- Вьрoбкь с eлeктрiчкьм прiпoчeнiм бь мeль бьт iнстaлoвaнь пoузe oпрaвнeньмi oдбoрнiкь в сoулaдy с мoнтaжнiмi мaнyaль a нoрмaмi пaтньмi в дaнe зeмi. Нeспрaвнa мoнтaж a нeбo пoхьть вьрoбкy к жiнeмy ўчeлy, нeж прo ктeрь бьл ўрчeн, мьжe бьт нeбeзпeчнe нeбo зьпoсoбiт зрaнeнi ўзвaтeлe.
- Прi чiштeнi нeбo прi пoхьзвaнi якeгoхoлiв кoупeлнoвeгo нaбьткy с iнтeгрoвaньм oсвeтлeнiм нeбo с жiньмi eлeктрiчкьмi чaстiм, дeжe прoсiм нa тo, aбь нeдoчaзeлo к прiмeмy кoнтaктy с вoдoу нeбo влжкoстi.
- Вьрoбкь бь мeль бьт iнстaлoвaнь дo кoупeлeн с дoстaтeчнoу вeнтилaцi.



Типи материaлoв

- Пoдстoльa, пeнaль, шкaфкь: лaкiрoвaннe вeрсii кaркaсa мeлaмин / ДСП, фрoнтaльнe пaнeли мeлaмин / MДФ; дeрeвaннe вeрсii мeлaмин /ДСП.
 - Склaднe кoнстpукцii: лaкiрoвaннe вeрсii кaркaсa мeлaмин / MДФ, дeрeвaннe вeрсii мeлaмин / ДСП,
 - Внeшнe пoкрьтiя: глянцeвь бeль лaк (WG), глянцeвь свeтлo-сeрь (FA), глянцeвь свeтлo-кoрiчнeвь (FC) и мeлaмин сeрoe дeрeвo (FE), кoрiчнeвoe дeрeвo (FF).
 - Внутрeннe пoкрьтiя в лaкiрoвaнньх вeрсиях: глянцeвь бeль мeлaмин, зaднья стoрoнa двeрeй мaтoвь лaк внeшнeгo пoкрьтiя.
 - Внутрeннe пoкрьтiя в дeрeвaнньх вeрсиях: тeрмoстpуктyрiрoвaннь мeлaмин.
 - Мeтaллiчeскi ящик - бeлaя пoрoшкoвaя крaскa Blum Tandembox с систeмoй плaвнoгo зaкрьтiя или систeмoй push-to-open
 - Двeрi с пeтлaми плaвнoгo зaкрьтiя
 - Внeшнe мeтaллiчeскiе пoлкi: бeлaя пoрoшкoвaя крaскa
 - Внутрeннe стeклaннe пoлкi 6 мм
 - Стoлeшнiчкe: тoлщинa 10мм, зaкaлeннoe стeклo, бeлaя крaскa, дeрeвaннe вeрсii - MFC, тeрмoстpуктyрiрoвaннь мeлaмин 12 мм, лaкiрoвaннe вeрсii MДФ/мeлaмин, 12 мм тoлщинa
 - Рукoяткa: экстpудирoвaннь aлюминий/зaмaк, хрoм (AA), глянцeвь бeль (WG), мaтoвь кoрiчнeвь (FM)
 - Внутрeннья пoдсвeткa: aнoдирoвaннь aлюминий/плaстик, сeнсoрнь вьключaтeль, пoдзaрядкa чрeз пoрт USB, мaгнiтнaя фиксирoвaющaя систeмa.
 - Крeпeжe: стaль и мaтeрiаль, ўстoйчивь к oкислeнiю и прaвильнo рaзрaбoтaннe для iспoльзoвaнiя
 - Зeркaлo с пeримeтрaльнoй свeтoдиoднoй пoдсвeткoй (120 свeтoдиoдoв/м), систeмa aнтизaпoтeвaнiя, сeнзoр нa движeнiе для вьключeнiя. Кaркaс - бeль глянцeвь MДФ. Сeртифицирoвaнo IP44 и EMC.
- Всe пoлyфaбрикaть и сьрьe, iспoльзoвaннe при iзгoтoвлeнiи нaшiч издeлий, явлaютcя eкoлoгичeски чистьмi, a имeннo имeют нiзкoe сoдeржaниe фoрмaлeдeгидa (клaсс E1).

Жизненный цикл изделий

Изделия, которые больше не будут использоваться, утилизируются в соответствии с местными нормами и передаются организации по уборке мусора.

Уход и чистка

- Поверхность протирается влажной тряпочкой и высушивается.
- Не использовать растворители и абразивные препараты.
- Разлитые жидкости необходимо немедленно вытереть сухой тряпочкой.

Безопасность

- Нагрузка на каждую полку не должна превышать 2 кг
- Нагрузка на открытый ящик не должна превышать 10 кг
- Изделия, подключаемые к электрической сети, устанавливаются только квалифицированным электротехником согласно инструкциям и национальным нормам и стандартам.
- Неправильные установка и/или использование изделия, не отвечающие его предназначению, могут привести к опасной ситуации или причинить ранения.
- При уборке или использовании ванной комнаты необходимо принимать меры безопасности в отношении мебели с встроенной подсветкой или др. эл. частями, во избежание прямого контакта с водой или влагой.
- Мебель должна быть установлена в ванной комнате с адекватной вентиляцией / отоплением.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Τύποι υλικών

- Κάτω μέρος, στήλη, ντουλάπι πλευρικό: η λακαρισμένη έκδοση γίνεται με πάνελ μελαμίνης σε μορισσανίδα, η πρόσοψη με πάνελ μελαμίνης σε MDF
- Η έκδοση ξύλου γίνεται με πάνελ μελαμίνης σε μορισσανίδα.
- Πτυσσόμενη δομή: λακαρισμένη έκδοση πάνελ μελαμίνης σε MDF, έκδοση ξύλου με πάνελ μελαμίνης σε μορισσανίδα.
- Εξωτερικό φινιρίσμα: λευκή γυαλιστερή λάκα (WG), ανοιχτή γκρι γυαλιστερή λάκα (FA), ανοιχτή καφέ γυαλιστερή λάκα (FC) γκρι ξύλο (FE), καφέ ξύλο (FF)
- Εσωτερικό φινιρίσμα λάκας: σκελετός σε λευκή γυαλιστερή λάκα, πίσω μέρος πόρτας σε ματ λάκα
- Εσωτερικό φινιρίσμα ξύλου: φύλλο μελαμίνης
- Μεταλλικό συρτάρι Blum Tandembox με σύστημα soft closing ή σύστημα push
- Πόρτα με μεντεσέ με σύστημα soft closing
- Εξωτερικό μεταλλικό ράφι βαμμένο λευκό
- Εσωτερικό γυάλινο ράφι πάχους 6 mm
- Πάγκος: Γυαλί ασφαλείας πάχους 10 mm με λευκό πίσω μέρος, έκδοση ξύλου με πάνελ μελαμίνης σε MDF πάχους 12 mm, λακαρισμένη έκδοση με MDF και μελαμίνη γυαλιστερή για τα εξωτερικά μέρη και ματ για τα εσωτερικά, πάχους 12 mm
- Λαβή αλουμινίου και zamac χρωμέ (AA), γυαλιστερό λευκό (WG) ματ καφέ (FM)
- Εσωτερικός φωτισμός από ανοδιωμένο αλουμίνιο και πλαστικό με αισθητήρα υπέρυθρων ακτίνων, επαναφορτιζόμενος με USB και μαγνητικό σύστημα τοποθέτησης
- Σκελετός: ανοξείδωτο ατσάλι
- ΝΚαθρέπτης με περιμετρικό φωτισμό LED (120 LED/μέτρο), με αντιθαμβωτικό σύστημα, διακόπτης με αισθητήρα κίνησης, σε βάση από MDF σε λευκή γυαλιστερή λάκα, πιστοποίηση κατά IP44 & EMC.
- Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα είναι οικολογικά και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε φορμαλδεΐδη (class E1)

Διάρκεια ζωής προϊόντων

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, παραδώστε το προϊόν στην τοπική εταιρεία διάθεσης αποβλήτων.

Συντήρηση και καθαρισμός

- Σκουπίστε με ένα νωπό πανί ή ένα πανί βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό και στεγνώστε προσεκτικά.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικές ουσίες για τον καθαρισμό.
- Σε περίπτωση που χυθεί κάποιο υγρό, σκουπίστε αμέσως την επιφάνεια με ένα πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε την με ένα καθαρό στεγνό πανί.

Ασφάλεια

- Maximum βάρος φόρτωσης συρταριού: 2 κιλά κατανεμημένα αναλογικά.
- Maximum βάρος φόρτωσης ντουλαπιού: 10 κιλά κατανεμημένα αναλογικά.
- Προϊόντα με ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να τοποθετούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος θα τα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα εγχειρίδια εγκατάστασης και τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα.
- Λανθασμένη εγκατάσταση ή/και χρήση του προϊόντος για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη ή να προκαλέσει σοβαρή ζημία στους χρήστες.
- Κατά τον καθαρισμό ή τη χρήση του μπάνιου, επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή στα έπιπλα με φωτισμό ή ηλεκτρικά μέρη προκειμένου να αποφεύγετε την άμεση επαφή με νερό ή υγρασία.

GB	National Avenue Kingston-upon-Hull HU5 4HS, England Customer care line: Tel.: +44 (0)870 129 6085 Fax: +44 (0)1482 499611	FR	Parc des Reflets - Bât. H 165, Av. du Bois de la Pie 95920 Roissy CDG Tél.: +33 (0)149 382800 Fax: +33 (0)149 382828	DE	Euskirchener Str. 80 53121 Bonn Tel.: +49 (0)228-521580 Fax: +49 (0)228-521589	ES	c/Alfredo Toran Olmos 9, esc A, 1-pta2 46023 Valencia (España) Tel. - SAT: +34 93 561 80 27
BG	ул. Марин Попов 53 5400 Севлиево Тел: +359 (675) 30368 Факс: +359 (675) 30814	PL	Ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław, Polska Tel: +48 71 78 68 301 Fax: +48 71 78 68 303 Infolinia: 0801 906 333	NL	L.J.Costerstraat 30 Postbus 7 5900 AA Venlo Tel: +31 (0)77 355 08 08	B	Ikaroslaan 18 1930 Zaventem, Belgium Tel.: +32 2 325 66 00 Dienst na verkoop / Service après vente Tel.: +32 2 325 66 33
CZ	Servisní Středisko Zemská 623 415 74 Teplice Česká republika Tel.: +420 417 592 179 +420 417 592 307 Fax.: +420 417 592 262	GR	Λ. Μεσογείων 265, Ν. Ψυχικό, Τ.Κ: 154 51, Αττική Τηλ: +30 210 6790800 Fax: +30 210 6790890	RO	Bucharest, Romania Cotroceni Business Center Tel: +40 21 322 32 01 Fax: +40 21 322 32 02 mobile: +40 741 157 420	P	Nogueira - Ap. 4 4711- 909 Braga Tel.: +351 253-240001 Fax: +351 253-683186
IT	Via Domodossola, 19 20145 Milano Tel.: 800 652290 (Toll-free number)	RU	Улица Шаболовка, д.31 Г Москва 115162 Россия Тел.: +7 495 669 23 11 Факс: +7 495 669 23 12	DK	Fynsvej 9 DK-5500 Middelfart Danmark Tlf. +45 7584 1010 Fax +45 7584 1024		
SRB	Representative office, Belgrade 121 Mihaila Pupina Blvd. 11070 New Belgrade, Serbia Tel.: + 381 11 713 80 58 Tel.: + 381 11 713 80 59	LT EST LV	Representative office, Riga A. Briana str. 9a Riga, LV- 1001, Latvia Tel: +371 673 57 792 Fax: +371 673 57 795	TR	Serif Ali Ciftligi Yan Yol Bolgesi, Bayraktar Bulvari, Miras Sokak No:53 Umraniye / Istanbul Tel: +90 216 314 87 87 Fax: +90 216 499 83 57		

