



EINBAUANLEITUNG / INSTALLATION INSTRUCTIONS AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR / DRAIN AND OVERFLOW FITTINGS MOD. 4016 - COMFORT-LEVEL PLUS ASYMMETRIC DUO MOD. 4017 - COMFORT-LEVEL PLUS CENTRO DUO/ELLIPSO DUO


1




2



3




4




INIDOMO®


5




6



7



8





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

EINBAUANLEITUNG / INSTALLATION INSTRUCTIONS AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR / DRAIN AND OVERFLOW FITTINGS MOD. 4016 - COMFORT-LEVEL PLUS ASYMMETRIC DUO MOD. 4017 - COMFORT-LEVEL PLUS CENTRO DUO/ELLIPSO DUO


9




10




11




12




13




14



15




16




EINBAUANLEITUNG / INSTALLATION INSTRUCTIONS AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR / DRAIN AND OVERFLOW FITTINGS MOD. 4016 - COMFORT-LEVEL PLUS ASYMMETRIC DUO MOD. 4017 - COMFORT-LEVEL PLUS CENTRO DUO/ELLIPSO DUO


17




18



19




20



JNIDOMO®


Mod. 4016

21




Mod. 4016

22




Mod. 4016

23



Mod. 4017


24



Mod. 4017


EINBAUANLEITUNG / INSTALLATION INSTRUCTIONS
AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR / DRAIN AND OVERFLOW FITTINGS
MOD. 4016 - COMFORT-LEVEL PLUS ASYMMETRIC DUO
MOD. 4017 - COMFORT-LEVEL PLUS CENTRO DUO/ELLIPSO DUO

25



Mod. 4017

26



Für das Modell 4016/4017 ist ein Rohrunterbrecher erforderlich.



For the model 4016/4017 a pipe interruptor is necessary.

 UNIDOMO®