## **CORNEZZA**

- markante Fünfeck-Duschwanne
- platzsparende Form
- großzügige Standfläche mit viel Freiraum beim Duschen
- elegante Ecklösung
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)






Abbildung ähnlich



Modell		672
Äußere Länge	a,	1000 mm
Äußere Breite	b <sub>1</sub>	1000 mm
Tiefe Innen	C <sub>1</sub>	25 mm
Randhöhe	C <sub>4</sub>	32 mm
Höhe mit Wannenträger	C <sub>10</sub>	120 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	C <sub>16</sub>	49 mm
Eckmaß äußere Länge	$d_1$	1395 mm
Eckmaß äußere Breite	d <sub>2</sub>	1051 mm
Eckmaß innere Länge	$d_3$	1164 mm
Eckmaß innere Breite	d <sub>4</sub>	871 mm
Breite des Einstiegbereiches	d <sub>5</sub>	707 mm
Randbreite	e <sub>5</sub>	65 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f <sub>2</sub>	190 mm
Durchmesser Ablaufloch	f <sub>9</sub>	Ø90 mm
Schenkellänge	j <sub>6</sub>	500 mm
Äußerer Radius	r <sub>i</sub>	23 mm
Nettogewicht		24 kg
Antislip Durchmesser		Ø 588 mm



Web: www.unidomo.de

**Telefon**: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr





















Marion Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller