


SYSTEM- INSTALLATIONSBOX (S-IX)

Mit unserer neuen Systemlösung KALDEWEI Installationsbox S-IX sparen Sie wertvolle Zeit bei allen Montagen auf dem Estrich.

Durch die werkseitig vormontierten Abdichtbänder der S-IX Box übernehmen wir für Sie die Arbeitsschritte der Abdichtung:

Vormontierte
Rohrdurchführung



Integrierte
Dichtmanschette

Die Ablaufgarnitur ist separat zu bestellen.

Einfach

1. S-IX
montieren &
ausrichten

2. S-IX
schall-
entkoppeln

3. Estrich
einbringen

4. Verbund-
abdichtung
herstellen

Klare Montageabfolge vereinfacht die Kommunikation und die Übergaben zwischen den verschiedenen Gewerken (Installateur / Estrichleger / Fliesenleger).

Flexibel

Bauseitig bedingte Toleranzen? Kein Problem:

Die Ablaufgarnitur ist innerhalb der Ablaufbox in der Höhe und der Seitenrichtung auch nach Einbringung des Estrichs oder des Fliesenbelags anpassbar.

Normgerecht

Revisionierbarkeit bei der Montage vor der gefliesten Wand:
Die Bauwerksabdichtung nach DIN 18534 bleibt bestehen.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

PLANEN SIE LANGFRISTIG!


Vereinfachen Sie die Revisionierbarkeit bei der Montage und werden Sie flexibel beim Austausch von Badewanne und Dusche.




Ausschlaggebend für Platzierung der S-IX Box: die Position der Duschflächenablaufgarnitur



Die Position der Badewannenablaufgarnitur ist unabhängig von der Position der S-IX Box.



Beim Austausch von Badewanne und Duschfläche bleibt die Position der S-IX Box unverändert.



NEU AB
AUGUST
2020

Bestandteile KALDEWEI S-IX

- KALDEWEI S-IX aus Polystyrol-Hartschaum
- Bauschutz, Kunststoffabdeckung transparent
- 4 Stk. Klebpunkte, für die Befestigung der Bauschutzabdeckung
- 2 Stk. HT-Rohrbögen 45°
- 1 Stk. HT-Rohr
- 1 Stk. Rohrstopfen
- Einbauanleitung

Artikelnummer	584600000000	584610000000
Bezeichnung	SYSTEM-INSTALLATIONSBOX (S-IX)	SYSTEM-INSTALLATIONSBOX (S-IX)
Anschluss	DN 40	DN 50
Bauhöhe	75 mm	100 mm
Breite x Länge	560 x 330 mm	560 x 330 mm
Bruttolistenpreis	152,00 €	152,00 €

Weitere Infos unter www.kaldewei.de/six

KALDEWEI

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG • Beckumer Straße 33–35 • 59229 Ahlen
Tel.: +49 2382 785 0 • Fax: +49 2382 785 200 • info@kaldewei.de • www.kaldewei.de