


NEXSYS

RINNE TRIFFT DUSCHFLÄCHE

In nur 4 einfachen Montageschritten zur bodenebenen Dusche im Rinnendesign.
Kombinieren Sie unsere vormontierte NEXSYS Duschfläche mit dem neuen Systemboard SBN
inklusive Schallschutz.



Einfach

Werksseitig vormontiertes System
aus emaillierter Duschfläche, Abdichtband, Gefälleträger und Ablaufrinne

Schnell

1. Ablauf positionieren 2. Systemboard ausrichten 3. NEXSYS System installieren 4. Designblende einlegen, fertig.

Sicher

Umlaufendes, dünnes und flexibles Dichtband direkt am NEXSYS System.

Leise

NEXSYS erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach
DIN 4109, SIA 181, ÖNORM B8115-2 sowie SST III nach VDI 4100 *



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

DAS SYSTEMBOARD SBN – WIE EIN ZWEITER BODEN

NEU AB
JUNI
2020




- Einfaches Ausrichten dank planer Oberfläche
- Schnelles Justieren der höhenverstellbaren Füße von oben
- Durchgängige Oberfläche ermöglicht einfache Installation der Duschfläche
- Robustes Material ideal geeignet für Punktbelastung und verhindert Silikonabrisse
- Integrierte Schalldämmung an den höhenverstellbaren Füßen

Artikelnummer	Bezeichnung	Bruttolistenpreis
584575510000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 80 cm	169,00
584575520000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 90 cm	169,00
584575570000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 90 cm	169,00
584575530000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 100 cm	199,00
584575540000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 120 cm	199,00
584575580000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 100 cm	199,00
584575590000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 110 cm	199,00
584575600000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 120 cm	199,00
584575650000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 100 x 100 cm	199,00
584575660000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 100 x 120 cm	199,00
584575690000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 120 x 120 cm	199,00
584575550000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 140 cm	259,00
584575560000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 80 x 160 cm	259,00
584575610000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 130 cm	259,00
584575620000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 140 cm	259,00
584575630000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 160 cm	259,00
584575640000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 90 x 170 cm	259,00
584575500000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 75 x 170 cm	259,00
584575670000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 100 x 140 cm	259,00
584575680000	SBN SYSTEMBOARD NEXSYS, 100 x 160 cm	259,00

AUF EINEN BLICK: IHRE OPTIONEN FÜR DIE NEXSYS-INSTALLATION

1. SO SCHNELL WIE EINFACH: EINBAU MIT SBN

Ablaufgarnituren	Normgerechte KA4121 inkl. Haarfangsieb, Sperrwasserhöhe 50 mm
------------------	--





MODELL-NR.	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619
Äußere Länge	800	800	900	800	900	1000	900	800	900	1000
Äußere Breite	800	900	900	1000	1000	1000	1100	1200	1200	1200
Höhe mit Wannenträger	44	46	46	48	48	48	50	52	52	52
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min. 104 max. 174	min. 106 max. 176	min. 106 max. 176	min. 108 max. 178	min. 108 max. 178	min. 108 max. 178	min. 110 max. 180	min. 112 max. 182	min. 112 max. 182	min. 112 max. 182



MODELL-NR.	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629
Äußere Länge	1200	900	800	900	1000	800	900	1000	750	900
Äußere Breite	1200	1300	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1700	1700
Höhe mit Wannenträger	52	54	56	56	56	60	60	60	62	62
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min. 112 max. 182	min. 114 max. 184	min. 116 max. 186	min. 116 max. 186	min. 116 max. 186	min. 120 max. 190	min. 120 max. 190	min. 120 max. 190	min. 122 max. 192	min. 122 max. 192

Alle Maßangaben in mm

Querschnitt über die Länge



Querschnitt über die Breite



- Abdichtband der NEXSYS
- Abdichtung
- Schnittschutzband
- Schalldämmband
- Füllschnur

Video Einbau SBN



2. SO NIEDRIG WIE MÖGLICH: EINBAU MIT XPS / ESTRICH


Ablaufgarnituren

Normgerechte KA4121 –

inkl. Haarfangsieb, Sperrwasserhöhe 50 mm

Flache KA4122 –

inkl. Haarfangsieb, Sperrwasserhöhe 25 mm




MODELL-NR.	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619
Äußere Länge	800	800	900	800	900	1000	900	800	900	1000
Äußere Breite	800	900	900	1000	1000	1000	1100	1200	1200	1200
Höhe mit Wannenträger	44	46	46	48	48	48	50	52	52	52
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.
	104	106	106	108	108	108	110	112	112	112
	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
	174	176	176	178	178	178	180	182	182	182
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122	84	86	86	88	88	88	90	92	92	92

MODELL-NR.	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629
Äußere Länge	1200	900	800	900	1000	800	900	1000	750	900
Äußere Breite	1200	1300	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1700	1700
Höhe mit Wannenträger	52	54	56	56	56	60	60	60	62	62
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.	min.
	112	114	116	116	116	120	120	120	122	122
	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.	max.
	182	184	186	186	186	190	190	190	192	192
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122	92	94	96	96	96	100	100	100	102	102

Alle Maßangaben in mm

Querschnitt über die Länge





Schalldämmung beachten

Querschnitt über die Breite



Schalldämmung beachten



Video Einbau
XPS / Estrich



KALDEWEI

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG • Beckumer Straße 33–35 • 59229 Ahlen
Tel.: +49 2382 785 0 • Fax: +49 2382 785 200 • info@kaldewei.de • kaldewei.de