

# GARANTIEPASS, PFLEGE- UND EINBAUHINWEISE



## GARANTIE



KALDEWEI Stahl-Email zeichnet sich durch seine besondere Langlebigkeit aus. Daher geben wir Ihnen für diese Badewanne, Duschfläche oder diesen Waschtisch eine Herstellergarantie von 30 Jahren. Diese Garantie ist eine zusätzliche Leistung von uns als Hersteller für Sie als Endkunden entsprechend der hier beschriebenen Garantiebedingungen.

### Gegenstand

- Die Garantie bezieht sich auf Sachmängel, die nachweislich durch Konstruktions- oder Fabrikationsfehler des Herstellers entstanden sind und welche die Gebrauchseigenschaften der Badewanne, der Duschfläche oder des Waschtisches beeinträchtigen.
- Bei einem Produkt mit Perl-Effekt bezieht sich die Garantie auch auf diese Oberflächenvergütung. Nicht einbezogen sind Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS.
- Im Fall eines berechtigten Mangels erfüllt KALDEWEI sein Garantieverprechen nach seiner Wahl durch Reparatur, Ersatzlieferung oder durch Ersetzen des Minderwertes. Darüber hinaus gehende Ansprüche fallen nicht unter diese Garantie, insbesondere Schadensersatzansprüche aller Art, Kosten für den Ein- und Ausbau des Produktes und Transportkosten für die Ersatzlieferung.
- Die Garantie gilt für verbaute Produkte innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes.

### Bedingungen

- Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt von einem Fachbetrieb des Installateurhandwerks montiert wurde unter Beachtung aller relevanten Vorschriften einschließlich der Sicherheitshinweise und Montageanleitung des Produktes.
- Die Garantie greift nicht bei unfachmännischem oder nachträglichem Umbau des Produktes.
- Die Garantie greift nicht für angebaute Teile sowie Schäden am Produkt, die durch solche Teile verursacht werden.
- Die Garantie entfällt bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.
- Voraussetzung für die Garantie ist ein sachgemäßer Gebrauch des Produktes und die richtige Pflege der Emailoberfläche einschließlich des Perl-Effektes. Daher beachten Sie bitte die hier beschriebenen Reinigungs- und Pflegehinweise.

### Garantielaufzeit

- Die Garantie gilt für 30 Jahre ab Kaufdatum. Lassen Sie sich deshalb das Kaufdatum vom Verkäufer in diesem Garantiepass bestätigen.
- Berechtigte Mängel sind innerhalb von 4 Wochen nach Kenntnis schriftlich unter Vorlage des ausgefüllten Garantiepasses und des Original Kaufnachweises bei KALDEWEI anzuzeigen.
- Die Garantiezeit verlängert sich nach Durchführung einer Garantieleistung nicht.

### Sonstiges

- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG)

- Die gesetzlichen Rechte im Falle eines Sachmangels gegenüber dem Verkäufer werden durch die hier beschriebene Herstellergarantie nicht berührt.
- Der Hersteller übernimmt KEINE Gewährleistung bei Nichtbeachtung der Einbauhinweise, der dem Produkt beigelegten Sicherheitshinweise und Montageanleitung, Schäden durch fehlerhaften Einbau, jeglicher Art von eigenständiger Modifikation am Produkt.



## PFLEGEHINWEISE

### KALDEWEI Stahl-Email

- Nach dem Benutzen die Emailoberfläche mit warmen Wasser abspülen und mit einem weichen, feuchten Tuch oder Fensterleder nachwischen.
- Bei dunklen Farben empfehlen wir, das Produkt nach Benutzung abzutrocknen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Leichte Verschmutzungen mit handelsüblichen Geschirrspülmitteln, Haushaltsreinigern, Neutralreinigern oder milden Badreinigern entfernen – stärkere Verschmutzungen vorher einweichen lassen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Reinigungsmittel.
- Kalkablagerungen vermeiden, indem Sie auf dichte Armaturen achten und nach Gebrauch Restwasser entfernen. Eventuell dennoch vorhandene Rückstände lassen sich mit einer handwarmen Wasser-Essig-Lösung (Mischverhältnis 1:1, KEINE Essigessenz) entfernen. Anschließend gut nachspülen.
- Bei der Benutzung von öl-/fetthaltigen Körperpflegeprodukten, wie z. B. Haarspülungen, Dusch- und Badeölen, kann es vorkommen, dass sich Rückstände auf der Emailoberfläche bilden. Diese Anschmutzungen erhöhen die Rutschgefahr. Nutzen Sie hier einen alkalischen Reiniger, der fettlösend ist. Reinigen Sie anschließend mit einem sauren Reiniger und spülen die Fläche mit Wasser ab.
- Bei Einsatz von Abflussreinigern die Gebrauchsanweisung beachten. Das Mittel direkt in den Ablauf einfüllen. Spritzer auf dem Email vermeiden bzw. umgehend mit ausreichend Wasser entfernen.
- Grundsätzlich auch die Pflegehinweise des Herstellers der Armatur beachten.
- Ungeeignet sind sandhaltige, stark scheuernde Reinigungsmittel, stark säurehaltige und stark alkalische Reiniger (z.B. Essigessenz, alkalische Chlorreiniger), Stahlwolle, scheuernde Reinigungsschwämme, Waschmittel- und Waschmaschinenlauge.
- KALDEWEI CARE Zubehör (regional abweichend): Wir empfehlen für die gelegentliche Grundreinigung KALDEWEI Email-Pflege, bei stärkeren Verschmutzungen KALDEWEI Spezial-Email-Reinigungsmittel.
- Beschädigungen am Stahl-Email durch unsachgemäße Behandlung lassen sich in vielen Fällen mit dem KALDEWEI Email-Stift oder dem KALDEWEI Email-Set ausbessern.

**Perl-Effekt** (serienmäßig bei Waschtischen, Optional bei Badewannen und Duschflächen)

- Grundsätzlich gelten die allgemeinen Pflegehinweise für KALDEWEI Stahl-Email. Bitte berücksichtigen Sie darüber hinaus die hier beschriebenen besonderen Pflegehinweise.
- Kein Mikrofasertuch verwenden.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

- Auf die Oberflächenvergütung dürfen nicht gelangen: Mörtel-, Fliesenkleber- und Fugenmittlrückstände, Baustaub, Sand, andere Materialien mit einer scheuernden Wirkung.
- KALDEWEI CARE Zubehör (regional abweichend): Die KALDEWEI Email-Pflege ist für die Perl-Effekt Oberfläche NICHT geeignet. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir KALDEWEI Spezial-Email-Reinigungsmittel.

**Antislip, Vollantislip, KALDEWEI Secure Plus** (Optional bei Badewannen und Duschflächen)

**Hinweis!** Schmutz kann die rutschhemmende Wirkung dieser Oberflächenveredelung beeinträchtigen. Es ist auf sorgfältige Reinigung zu achten, damit diese Oberflächenstruktur dauerhaft erhalten bleibt.

- Grundsätzlich gelten die allgemeinen Pflegehinweise für KALDEWEI Stahl-Email. Bitte berücksichtigen Sie darüber hinaus die hier beschriebenen besonderen Pflegehinweise.
- Nach der Reinigung mit viel Wasser nachspülen und Oberfläche trocknen z.B. mit Dusch- oder Fensterabzieher. Bei hartnäckigen Verschmutzungen eine weiche Handbürste nehmen.
- Keine fuselnden Tücher oder getränkte Einwegtücher benutzen.
- KALDEWEI CARE Zubehör (regional abweichend): Die KALDEWEI Email-Pflege ist für Oberflächen mit Rutschhemmung NICHT geeignet. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir KALDEWEI Spezial-Email-Reinigungsmittel.



## EINBAUHINWEISE

### Hinweise!

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung, die dem Produkt oder dem Montagesystem beigelegt sind.
- Produkte vorsichtig nur in Lieferverpackung transportieren. Sachgemäße Handhabung bei Transport, Auspacken und Einbau.
- Produkte aus Stahl-Email im Rahmen der Feininstallation montieren und bis zum Abschluss aller Bauarbeiten abdecken.
- Bei der Installation ist ein direkter Kontakt zwischen Emailoberfläche und Metall zu vermeiden. Dazu gehört auch die Montage

einer geeigneten Ablaufgarnitur bzw. Ab- und Überlaufgarnitur mit Doppellippendichtung.

- Bei Verwendung von Zubehörteilen oder Fremdprodukten die Eignung prüfen und die Herstellerangaben befolgen.
- Das Produkt ist vor dem Einbau auf Maßhaltigkeit, Farbe, Funktion und Mängel zu prüfen.
- Nach der Montage einschließlich Anschluss, jedoch vor endgültigem Einbau, ist eine Ablaufprobe vorzunehmen. Dabei ist sicherzustellen, dass eine einwandfreie Restwasserentleerung stattfindet.
- Vor dem Einbringen der dauerelastischen Fuge ist die Badewanne bzw. Duschfläche zu belasten. Das Gewicht erst nach vollständigem Abtrocknen entfernen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Mehrkosten, die aufgrund von Mängeln entstehen, die bereits vor Einbau erkennbar sind. Der Installateur hat eine Prüf- und Hinweispflicht gegenüber seinem Vertragspartner, deren Verletzung zum Regressabschluss führen kann.
- Für die einfache und sichere Montage der Produkte bietet KALDEWEI je nach Produkt und Modell umfassendes Zubehör sowie verschiedene Schalldämmsets (Angebot regional abweichend) an.

### Vorsicht!

- Nationale und regionale Normen und Vorschriften zur Sanitär- und Elektroinstallation sowie zum Brandschutz sind vorrangig zu befolgen. Nationale Vorschriften zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.
- Auf ausreichende Befestigung, Tragfähigkeit und Statik achten. Befestigungsmaterial entsprechend der Wand- oder Bodenarten auswählen.

# KALDEWEI

## GERMANY

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG  
Beckumer Straße 33-35  
59229 Ahlen  
tel. +49 2382 785 0  
fax +49 2382 785 200  
www.kaldewei.com

## ADRIATIC STATES

Björn Zimmermann  
tel. +49 2382 785 278  
bjoern.zimmermann@kaldewei.com

## AUSTRALIA

Bathe  
tel. +61 2 9509 0000  
sales@bathe.net.au

## AUSTRIA

Kaldewei Österreich GmbH  
tel. +49 2382 785 0  
info@kaldewei.com

## BALTIC STATES

Julijus Neufeld  
tel. +370 068573525  
j.neufeld@ivc.lt

## BELGIUM

Egeda NV  
tel. +32 14 22 26 08  
info@egeda.be

## CHINA

Kaldewei Far East Ltd.  
tel. +86 21 6473 7813  
info@kaldewei.cn

## CIS COUNTRIES

Carsten Voß  
tel. +49 151 18866782  
carsten.voss@kaldewei.com

## CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA

Kaldewei CS, s.r.o.  
tel. +420 226 218 590  
info@kaldewei.cz

## FINLAND

IMG Interiors  
tel. +358 9 622 9150  
img.interiors@co.inet.fi

## FRANCE

Kaldewei s.a.r.l  
Raymond Piquemal  
tel. +33 6 29 05 76 37  
raymond.piquemal@kaldewei.com

## GREECE

Niveco AG  
tel. +30 21 0988 0180  
nikitasvlachos@niveco.gr

## HUNGARY

Török Szaniter Bt.  
tel. +36 1 2501846  
kaldewei@kaldewei.hu

## ICELAND

Trobeco  
tel. +354 5 113131  
trobeco@mmedia.is

## INDIA

Kaldewei South East Asia Pte. Ltd.  
tel. +91 22 26855468  
anita.shinde@kaldewei.com

## ITALY

Kaldewei Italia S.r.l.  
tel. +39 0438 179 7826  
info-it@kaldewei.com

## JAPAN/SOUTH KOREA

Kaldewei Far East Ltd.  
tel. +852 9652 1937  
jacky.yau@kaldewei.com

## MIDDLE EAST/NORTH AFRICA/ SOUTHERN EUROPE

Diane Ritzau-Starkmann  
tel. +49 171 4933624  
diane.ritzau-starkmann@kaldewei.com

## NETHERLANDS

Franz Kaldewei GmbH & Co.KG  
tel. +49 2382 785-0  
mechthild.pelchen@kaldewei.com

## NEW ZEALAND

Metrix Imports Ltd.  
tel. +64 9 444 5656  
info@metrix.co.nz

## POLAND

Kaldewei Polska Spółka z o.o.  
tel. +48 22 720 16 03  
poczta@kaldewei.pl

## RUSSIA

OOO Kaldewei  
tel. +7 495 232 1951  
info.russia@kaldewei.com

## SCANDINAVIA

Björn Zimmermann  
tel. +49 2382 785 278  
bjoern.zimmermann@kaldewei.com

## SERBIA/MONTENEGRO

Björn Zimmermann  
tel. +49 2382 785 278  
bjoern.zimmermann@kaldewei.com

## SOUTH AFRICA

Jeeves  
tel. +27 44 382 6499  
info@jeeves.co.za

## SOUTH EAST ASIA

Kaldewei South East Asia Pte. Ltd.  
tel. +65 6899 2487  
info@kaldewei.sg

## SPAIN

Kaldewei España, S.L.  
tel. +34 93 224 1150  
info@kaldewei.es

## SWITZERLAND

tel. +41 62 205 21 00  
info.schweiz@kaldewei.com

## UKRAINE

B. Byshovets  
tel. +380 50 3104265  
kaldewei@ua.fm

## UNITED KINGDOM

Kaldewei UK Ltd.  
tel. +44 1480 498 053  
info-uk@kaldewei.com

## UNITED STATES/CANADA

Kaldewei USA Inc.  
tel. +1 866 822 2527  
contactus@kaldewei.com

ALUMIDOMO®



13 KBW001 Persönliche Hygiene DIN EN 14516 - CL1 + CL 2  
13 KDW001 Persönliche Hygiene DIN EN 14527 CL1 + CL 2  
15 KWT001 Persönliche Hygiene DIN EN 14688 - CL 25 oder CL 00